

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
<b>01</b>	<b>שיפוץ מבנה</b>				
<b>01.02</b>	<b>עבודות בטון יצוק באתר</b>				
<b>01.02.002</b>	<b>חגורות</b>				
01.02.002.0010	חגורות בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) יצוקות על מחיצות לרבות מעל הפתחים	מ"ק	0.20		
	<b>סה"כ לחגורות</b>				
<b>01.02.009</b>	<b>פלדת זיון</b>				
01.02.009.0010	מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים והאורכים לזיון הבטון	טון	0.10		
	<b>סה"כ לפלדת זיון</b>				
	<b>סה"כ לעבודות בטון יצוק באתר</b>				
<b>01.04</b>	<b>עבודות בנייה</b>				
<b>01.04.001</b>	<b>בנייה בבלוקי בטון</b>				
01.04.001.0010	השלמת בניה בלוקי בטון בעובי 10 ס"מ לאחר פירוקים במידות כלשהן, לרבות תגמירים משני הצדדים	מ"ר	30.00		
01.04.001.0020	הקטנת פתחים (לאחר פירוק תריס/רפפות מעל דלת) בקירות בעובי 10-20 ס"מ ושטח כ-0.5 מ"ר, לרבות התאמת לתריס חדש, כל התיקון הנדרש, מוכן לצביעה.	קומפ	28.00		
	<b>סה"כ לבנייה בבלוקי בטון</b>				
	<b>סה"כ לעבודות בנייה</b>				
<b>01.06</b>	<b>נגרות אומן ומסגרות פלדה</b>				
<b>01.06.001</b>	<b>דלתות עץ</b>				
01.06.001.0010	דלת לבודה אטומה עם מילוי פלקסבורד, חד כנפית לפתיחה צרית, דגם "יוניק קלאסיק" דוגמת "פנדור" או ש"ע, לפי ת"י 23, גוון אגוז/אלון/לבן, מעטפת הדלת פורמייקהדו צדדית בעובי 1.5 מ"מ עם קנט גושני בצידי הדלת וקנט פולימרי בתחתית הדלת, משקוף מפולימר קשיח C.P.W מצופה למינטו דגם "אקסקלוסיב" או ש"ע עם פס אטימה מסביב למשקוף ומנעול מגנט, במידות סטנדרט 70-80/205 ס"מ	יח'	1.00		

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
01.06.001.0020	C.P. דלת לבודה אטומה, חד-אגפית עם מילוי פלקסבורד, הזזה על הקיר, דגם "למינטו" דוגמת "פנדור" או ש"ע, לפי ת"י 23, גוון אגוז/שרי/וונגה, משקוף מפולימר קשיח W מצופה למינטו דגם "אקסקלוסיב" או ש"ע ומנעול הזזה, במידות סטנדרט 70-90/205 ס"מ	יח'	24.00		
01.06.001.0030	מזוזה כשרה לרבות קלף כדוגמת הקיים בקומה המשופצת	יח'	25.00		
	<b>סה"כ לדלתות עץ</b>				
<b>01.06.003</b>	<b>דלתות פלדה ומשקופי פח</b>				
01.06.003.0010	דלתות לארון חשמל וכיבוי אש מפח מגולוון בעובי 1.25 מ"מ או 1.5 מ"מ לרבות משקוף צבוע, סוגר קפיצי שקוע וגמר צבע בתנור, מורכבות בנישה בנויה. המחיר הינו לדלתות (חד או דו כנפיות)	מ"ר	10.00		
	<b>סה"כ לדלתות פלדה ומשקופי פח</b>				
	<b>סה"כ לנגרות אומן ומסגרות פלדה</b>				
<b>01.07</b>	<b>פרק 07 - מתקני תברואה</b>				
<b>01.07.001</b>	<b>תת פרק 01 - כלים סניטריים</b>				
01.07.001.0010	קערת רחצה מחרס לבן תוצרת "חרסה" סוג א דגם "נורית" (גדול, מס' קטלוג 109), או ש"ע מאושר, כולל חיזוקים, כולל כל האביזרים הדרושים.	יח'	25.00		
01.07.001.0020	ברז שופך 1/2" אורך 10 ס"מ, תוצרת "GROHE", או ש"ע מאושר, כולל חסם.	יח'	25.00		
01.07.001.0030	ברז 2?1 T לקערה רחצה, כולל חיבור למאריכים, חומרי העזר הדרושים, חיזוקים, תוצרת "חמת" או ש"ע מאושר.	יח'	25.00		
	<b>סה"כ לתת פרק 01 - כלים סניטריים</b>				
<b>01.07.002</b>	<b>תת פרק 02 - צנורות אספקה, ברזים ואביזרים</b>				
01.07.002.0010	צנורות פוליפרופילן רנדום PP-R "פולירול" תוצרת "חוליות" עבור מים קרים וחמים, מחוברים באביזרי ריתוך, כולל כל האביזרים הדרושים, חיזוקים, זויות מיוחדות להרכבת הברזים, קוטר 63 מ"מ. או ש"ע מאושר	מ'	80.00		

סה"כ	מחיר	כמות	יח'	תאור	סעיף
		60.00	מ'	צנורות אלומיניום עם צפוי פלסטי פנימי וחיצוני, תוצרת "מצרפלוס" S.P. מחוברים באביזרי לחי צה, כולל כל האביזרים הדרושים, חיזוקים, זוויות מיוחדות להרכבת הברזים, קוטר 25/20 מ"מ.	01.07.002.0020
		70.00	מ'	צנורות אלומיניום עם צפוי פלסטי פנימי וחיצוני, תוצרת "מצרפלוס" S.P. מחוברים באביזרי לחי צה, כולל כל האביזרים הדרושים, חיזוקים, זוויות מיוחדות להרכבת הברזים, קוטר 32/25 מ"מ.	01.07.002.0030
		3.00	יח'	ברז כדורי כדוגמה "שגיב", מחובר בהברגה, קוטר "1?2" כולל רקורד.	01.07.002.0040
		12.00	יח'	ברז כדורי כדוגמה "שגיב", מחובר בהברגה, קוטר "3?4", כולל רקורד.	01.07.002.0050
		2.00	יח'	ברז כדורי כדוגמה "שגיב", מחובר בהברגה, קוטר "2", כולל רקורד.	01.07.002.0060
		1.00	יח'	חיבור "2" לקו מים קיים כולל כול אביזרים וחיבורים הנדרשים	01.07.002.0070
				<b>סה"כ לתת פרק 02 - צנורות אספקה, ברזים ואביזרים</b>	
				<b>תת פרק 03 - מערכת דלוחין ושופכים</b>	<b>01.07.003</b>
		95.00	מ'	צנורות למי דלוחין וניקוז מ"א עשויים מ-HDPE, קוטר עד 63 מ"מ, כולל חיבור ליחידה מ"א או מזגן, כולל אביזר מיוחד מחובר בהברגה לניקוז היחידה, כולל חיבור לסיפון ומחסום רצפה, כולל כל החיזוקים, שרוולים, האביזרים וחומרים הדרושים.	01.07.003.0010
		25.00	יח'	חיבור צנור דלוחין "2" חדש לקולטן קיים כולל כול אביזרים וחיבורים הנדרשים	01.07.003.0020
		10.00	יח'	שרוולים בקיר בטון פ'ו.ו.ס', קורה או תקרה בזמן היציקה עבור מעבר צנורות מים, קוטר השרוול "3"-4"	01.07.003.0030
				<b>סה"כ לתת פרק 03 - מערכת דלוחין ושופכים</b>	
				<b>סה"כ לפרק 07 - מתקני תברואה</b>	
				<b>מתקני חשמל</b>	<b>01.08</b>
				<b>נקודות מאור</b>	<b>01.08.001</b>

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
01.08.001.0010	נקודת מאור מושלמת במעגל חד פזי לרבות צינורות בהתקנה גלויה או חשיפה, כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכי נחושת עם בידוד P.V.C בחתך 1.5 מ"מ מהלוח עד היציאה מהתקרה או הקיר ועד המפסקים, מפסקי זרם יחיד או כפול או דו קוטבי או חילוף או צלב או לחצנים או מוגן מים או משוריין, דוגמת מיראז' המשווק ע"י "ארכה" או ש"ע ומוליך נוסף עבור נקודה לתאורת חרום, אם נדרש, לרבות וו תליה	נק'	250.00		
	<b>סה"כ לנקודות מאור</b>				
<b>01.08.002</b>	<b>נקודות בתי תקע</b>				
01.08.002.0010	נקודת בית תקע מושלמת עשויה כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכי נחושת עם בידוד P.V.C בחתך 3X1.5 מ"מ, מושחלים בצנרת בהתקנה סמויה או חשיפה, מהלוח עד בית התקע וכן בית תקע 16 אמפר, דוגמת מיראז' המשווק ע"י "ארכה" או ש"ע, מותקן תה"ט, הכל מושלם לרבות מתאמים	נק'	106.00		
01.08.002.0070	תוספת לנקודת בית תקע עבור כבלים ו/או מוליכים 2.5 מ"מ	יח'	106.00		
01.08.002.0080	תוספת לנקודת בית תקע עבור ב"ת מוגן מים	יח'	32.00		
	<b>סה"כ לנקודות בתי תקע</b>				
<b>01.08.003</b>	<b>נקודות שונות</b>				
01.08.003.0120	נקודה למזגן עם מגען, עם השהייה בהפעלה, לרבות לחצני הפעלה/הפסקה עם השהייה בהפעלה, כבלי נחושת N2XY/FR ו/או במוליכים 3X2.5 מ"מ בצנרת 20 מ"מ קוטר תה"ט מלוח החשמל עד הנקודה וכן בית תקע למזגן, דוגמת מיראז' המשווק ע"י "ארכה" או ש"ע	נק'	24.00		
01.08.003.0490	נקודת חיבור הזנה לרכזת גילוי אש, לרבות צנרת וכבל 2.5X3 מ"מ, מפסק זרם דו קוטבי עם נורת סימון, דוגמת "גוויס" או ש"ע	נק'	1.00		
01.08.003.0495	נקודה ללחצן הפסקת חרום פלסטי לרבות צנרת ומוליכים או כבלים 1.5X3 מ"מ ואביזר עם זכוכית לשבירה	נק'	2.00		

סה"כ	מחיר	כמות	יח'	תאור	סעיף
		2.00	נק'	נקודת טלפון מושלמת עשויה צינור בקוטר כנדרש בהתקנה סמויה או חשיפה, לרבות כבל טלפון 3 זוגות לפחות מושחל ומחובר קומפלט, הקו מהתה"ר ו/או התה"מ עד הנקודהוכן אביזר סיום לפי דרישות "בזק", דוגמת מיראז' המשווק ע"י "ארכה" או ש"ע, הכל מושלם לרבות מחברי קורונה ומגשרים	01.08.003.0500
		10.00	נק'	נקודת הכנה למערכת מתח נמוך (אינטרקום, מחשב, רמקולים וכדו') עשויה צנרת בקוטר כנדרש עם חוט משיכה, קופסאות הסתעפות ותיבות מעבר בהתקנה סמויה או חשיפה, לרבות הקיים מתיבת ההסתעפות המרכזית עד נק' ההכנה לרבות מכסה פלסטי מחוזק בברגים לתיבת היציאה	01.08.003.0700
				<b>סה"כ לנקודות שונות</b>	
				<b><u>בדיקות בודק מוסמך וסריקות תרמוגרפיות</u></b>	<b>01.08.007</b>
		1.00	קומפ	בדיקת מתקן חשמל מסחרי בגודל עד 250X3 אמפר ע"י בודק מוסמך לרבות תשלום עבור הבדיקה, הגשת תוכניות וסיוע לבודק בעריכת המדידות	01.08.007.0020
				<b>סה"כ לבדיקות בודק מוסמך וסריקות תרמוגרפיות</b>	
				<b><u>תעלות כבלים</u></b>	<b>01.08.023</b>
		20.00	מ'	תעלות ברוחב 200 מ"מ ובעומק 100 מ"מ, מפח מגולוון או צבוע (עובי הפח 1.5 מ"מ), קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, קשתות, זוויות, הסתעפויות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה	01.08.023.0004
		50.00	מ'	תעלות ברוחב 100 מ"מ ובעומק 85 מ"מ, מרשת ברזל מגולוון לרבות חיזוקי ברזל, מתלים, קשתות, זוויות ומחברים, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	01.08.023.0100
				<b>סה"כ לתעלות כבלים</b>	
				<b><u>XLPE) N2XY) כבלי נחושת</u></b>	<b>01.08.031</b>

סה"כ	מחיר	כמות	יח'	תאור	סעיף
		50.00	מ'	כבלי נחושת מסוג N2XY (XLPE) בחתך 5X10 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	01.08.031.0200
				<b>סה"כ ל(XLPE) N2XY כבלי נחושת</b>	
				<b>מוליכי נחושת מבודדים</b>	<b>01.08.034</b>
		50.00	מ'	מוליכי נחושת מבודדים בחתך 16 ממ"ר עם בידוד P.V.C מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות, לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	01.08.034.0060
				<b>סה"כ למוליכי נחושת מבודדים</b>	
				<b>מוליכי נחושת גלויים</b>	<b>01.08.035</b>
		50.00	מ'	מוליכי נחושת גלויים בחתך 10 ממ"ר, טמונים בקרקע ו/או מושחלים בצינור ו/או על סולם כבלים לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	01.08.035.0009
				<b>סה"כ למוליכי נחושת גלויים</b>	
				<b>מופות</b>	<b>01.08.036</b>
		1.00	יח'	מופה מתכונצת לכבל עד 5X16 ממ"ר מוגנת מים	01.08.036.0040
				<b>סה"כ למופות</b>	
				<b>כבלי טלפון</b>	<b>01.08.038</b>
		50.00	מ'	כבלי התקנה פנימיים לטלפון (בתוך המבנה) רב-גידיים בעלי 4 זוגות בהתאם לדרישות "בזק" מושחלים בצנרת או בתעלות כבלים לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	01.08.038.0320
				<b>סה"כ לכבלי טלפון</b>	
				<b>הארקות והגנות אחרות</b>	<b>01.08.040</b>
		1.00	יח'	פסים להשוואת פוטנציאלים עשויים מנחושת במידות 400x40x4 מ"מ	01.08.040.0035
		2.00	נק'	נקודת הארקה במוליך נחושת 16 ממ"ר מפס השוואת הפוטנציאלים לאלמנט מתכתי, או לצנרת מים, לרבות צנרת מגן ושלה תקנית	01.08.040.0050

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
01.08.040.0955	נקודת הארקה לתקרה אקוסטית בחוט 10 ממ"ר כולל גישור בין השדות.	קומפ	10.00		
	<b>סה"כ להארקות והגנות אחרות</b>				
<b>01.08.061</b>	<b>C.I מבנה ללוחות חשמל ותיבות</b>				
01.08.061.0134	מבנים ללוחות מורכבים מתאי פח מודולריים וצבועים, לרבות דלת, פלטת הרכבה, פנלים, פסי צבירה, מהדקים, חווט, שילוט, מבודדים, בסיס הגבהה וכל הנדרש להשלמת הלוח 3X100A n קומפלט עד	מ"ר	3.50		
	<b>סה"כ ל.C מבנה ללוחות חשמל ותיבות</b>				
<b>01.08.062</b>	<b>C מא"זים אופיין</b>				
01.08.062.0060	מא"ז אופיין C לזרם נומינלי 10-32 אמפר חד קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר	יח'	45.00		
01.08.062.0260	מא"ז אופיין C לזרם נומינלי 40 אמפר תלת קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר	יח'	7.00		
	<b>סה"כ ל.C מא"זים אופיין</b>				
<b>01.08.063</b>	<b>מאמ"תים</b>				
01.08.063.0065	מאמ"תים עד 3X63 אמפר כושר ניתוק 36 קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה)	יח'	2.00		
01.08.063.0066	מאמ"תים עד 3X100 אמפר כושר ניתוק 36 קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה)	יח'	2.00		
01.08.063.0600	A3X630 או סליל סגירה למאמ"ת עד TC סליל הפסקה	יח'	2.00		
	<b>סה"כ למאמ"תים</b>				
<b>01.08.066</b>	<b>ממסרים ומגענים</b>				
01.08.066.0070	ממסר צעד ארבע קוטבי 16A, דוגמת גוויס או ש"ע	יח'	24.00		
01.08.066.0230	ממסר פחת 4X40 אמפר רגישות 30 מיליאמפר דגם A תוצרת "HAGER" המשווק ע"י חב' "מולכו" או גוויס המשווק ע"י "ארכה" או ש"ע	יח'	7.00		
01.08.066.0518	מפסק שעון דיגיטלי יומי/שבועי	יח'	8.00		

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
01.08.066.0601	AC3 מגענים תלת קוטביים לזרם עד 25 אמפר	יח'	10.00		
	<b>סה"כ למסרים ומגענים</b>				
<b>01.08.069</b>	<b><u>שנאים, קבלים, אביזרי פיקוד ובקרה ומכשירי מדידה</u></b>				
01.08.069.0380	ISO - B4 556 ממסר התראה למערכת גילוי אש עם 4 יציאות דוגמת מצג בקרה	יח'	1.00		
01.08.069.0480	לחצן הפסקה ננעל	יח'	1.00		
01.08.069.0710	מנורת סימון עם מכסה צבעוני ונורת לד	יח'	6.00		
	<b>סה"כ לשנאים, קבלים, אביזרי פיקוד ובקרה ומכשירי מדידה</b>				
<b>01.08.070</b>	<b><u>לוחות חשמל</u></b>				
01.08.070.0601	מפסק בורר 3 מצבים כולל מצב 0	יח'	30.00		
01.08.070.0631	שילוט זוהר " זהירות רכזת מוזנת ישירות "	יח'	1.00		
01.08.070.0641	HAGER EPN050 ממסר הפעלה כללי "דיודה" כדוגמת	יח'	24.00		
	<b>סה"כ ללוחות חשמל</b>				
<b>01.08.073</b>	<b><u>אביזרים</u></b>				
01.08.073.0015	שקע טלפון "בזק"	יח'	1.00		
01.08.073.0060	לחצן מואר דגם "SYSTEM" תוצרת "גוויס" או ש"ע לרבות מכסה ומתאם	יח'	24.00		
01.08.073.0220	מפסק זרם פקט 3X16 אמפר בתיבה מוגנת מים תוצרת "גוויס" או ש"ע	יח'	24.00		
	<b>סה"כ לאביזרים</b>				
<b>01.08.081</b>	<b><u>גופי תאורה ותאורת לד</u></b>				
01.08.081.0021	הספקה בלבד של גוף תאורה מסוג LED צ. תקרה 54W 30X1.20 4000K שטוחי על הטיח לבן דוגמאת אור עד	יח'	24.00		
01.08.081.0022	הספקה בלבד של ג'ת לד צמוד תקרה מלבני 4000K 36W שטוחי על הטיח דוגמאת אור עד	יח'	24.00		



סה"כ	מחיר	כמות	יח'	תאור	סעיף
		24.00	יח'	הספקה בלבד של ג"ת LED PANEL מרובע שקוע תקרה 18W 4000K ד. סקיני דוגמאת אור עד	01.08.081.0023
		10.00	יח'	הספקה בלבד של גוף תאורה שקוע שטוחי דונאטס קוטר 30 28W 4000K לבן דוגמאת אור עד	01.08.081.0024
		80.00	יח'	הספקה בלבד של גוף תאורה LED PANEL עגול שקוע תקרה 5W 4000K קליק 3 דוגמאת אור עד	01.08.081.0025
		18.00	יח'	3 NISKO חד תכליתי כולל מע' בדיקה עצמית, בעל תו תקן ישראלי 20 2.22 - דוגמאת W הספקה בלבד של גוף תאורת כפתור חירום	01.08.081.0026
		4.00	יח'	הספקה בלבד של גוף תאורת שלט יציאה לד תלוי/תקרה/קיר 4015 כולל כיתוב לפי הצורך בעל תו תקן ישראלי 20 2.22. דוגמאת אור עד	01.08.081.0027
		56.00	מ'	הספקה בלבד של ג"ת מסוג פס SMD 2835 60 לדים 24V 1600 LM CRI 80 גוון CW דוגמאת אור עד	01.08.081.0028
		14.00	יח'	חיתוך פס SMD למידות 4 מטר	01.08.081.0029
		28.00	יח'	SMD תוספת 0.5 מטר כבל הזנה לפס	01.08.081.0030
		14.00	יח'	60W 24V SMD הספקה בלבד של ספק כח לפס	01.08.081.0031
		16.00	יח'	הספקה בלבד של ג"ת LED PANEL מרובע שקוע תקרה 18W 4000K ד. סקיני דוגמאת אור עד	01.08.081.0040
		4.00	יח'	הספקה בלבד של גוף תאורה שקוע שטוחי דונאטס קוטר 30 28W 4000K לבן דוגמאת אור עד	01.08.081.0050
		32.00	יח'	הספקה בלבד של גוף תאורה LED PANEL עגול שקוע תקרה 5W 4000K קליק 3 דוגמאת אור עד	01.08.081.0060
				<b>סה"כ לגופי תאורה ותאורת לד</b>	
				<b>נקודות ושונות</b>	<b>01.08.082</b>
		250.00	יח'	התקנה מושלמת של גוף תאורה שסופק בסעיף אחר	01.08.082.0070

סה"כ	מחיר	כמות	יח'	תאור	סעיף
		35.00	נק'	CLASS A 4 מ"מ ר מוגן אש, החיווט ייתבצע אך ורק בהתאם לשיטת חיווט X0.8 נקודה לגלאי עשן \ אביזר גילוי אש בצינור 16 מ"מ וכבל מוצלב	01.08.082.0170
		1.00	קומפ	תשלום קבוע וחד-פעמי בגין תאום מערכת רמיקולים/כריזה עם ספק/קבלן המערכת.	01.08.082.0310
		1.00	קומפ	תשלום קבוע וחד-פעמי בגין תאום מערכת גלוי עשן/כבוי שריפות עם ספק/קבלן המערכת.	01.08.082.0320
		1.00	קומפ	הכנת תוכנית "מצב קיים" של המערכת המבוצעת, כולל הכנת תוכנית המבנה ע"י מודד רשום ומוסמך (מחיר הסעיף כולל התשלום למודד).	01.08.082.0330
				<b>סה"כ לנקודות ושונות</b>	
				<b>סה"כ למתקני חשמל</b>	
				<b>עבודות טיח</b>	<b>01.09</b>
				<b>טיח פנים</b>	<b>01.09.001</b>
		60.00	מ"ר	טיח פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על שטחים מישוריים, לרבות עיבוד מקצועות (פינות) וזוויתנים	01.09.001.0010
				<b>סה"כ לטיח פנים</b>	
				<b>סה"כ לעבודות טיח</b>	
				<b>עבודות ריצוף וחיפוי</b>	<b>01.10</b>
				<b>ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה</b>	<b>01.10.003</b>
		670.00	מ"ר	ריצוף באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 33/33 ס"מ, 45/45 ס"מ, 50/50 ס"מ, 60/60 ס"מ, מחיר יסוד 60 ש"ח/מ"ר	01.10.003.0010
		220.00	מ'	תוספת מחיר לסעיף כנ"ל עבור פסים "דקור", הפרדה צבעונית ברוחב כ-10 ס"מ, הכל עפ"י פרט עקרוני לעיבוד פסים ו/או ציור הריצוף.	01.10.003.0020
		540.00	מ'	תוספת מחיר לסעיף כנ"ל עבור פסי "דקור", הפרדה צבעונית ברוחב כ-10 ס"מ, הכל עפ"י פרט עקרוני לעיבוד חיפוי קירות.	01.10.003.0030

סה"כ	מחיר	כמות	יח'	תאור	סעיף
		160.00	מ'	תוספת מחיר לסעיף כנ"ל עבור פסי "דקור", הפרדה צבעוני ברוחב כ-5 ס"מ, הכל עפ"י פרט עקרוני לעיבוד חיפוי קירות.	01.10.003.0040
		24.00	יח'	תוספת מחיר לסעיף כנ"ל עבור חיפוי דקור במידות 1.20/0.60 מטר, הכל עפ"י פרט עקרוני לעיבוד חיפוי קירות.	01.10.003.0050
		210.00	מ'	שיפולים לריצוף הנ"ל, בגובה 7,10 ס"מ	01.10.003.0060
		10.00	מ'	סף אלומיניום קטום לגישור הפרשי גבהים כדוגמת הקיים בקומה המשופצת	01.10.003.0070
				<b>סה"כ לריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה</b>	
				<b>חיפוי קירות</b>	<b>01.10.005</b>
		705.00	מ"ר	חיפוי קירות פנים באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 20-25/50-60 ס"מ או 20-25/40 ס"מ, מחיר יסוד 60 ש"ח/מ"ר	01.10.005.0010
				<b>סה"כ לחיפוי קירות</b>	
				<b>תוספות לעבודות ריצוף וחיפוי</b>	<b>01.10.009</b>
		50.00	מ'	פינות גמר מאלומיניום לקרמיקה בעובי 6 מ"מ	01.10.009.0010
				<b>סה"כ לתוספות לעבודות ריצוף וחיפוי</b>	
				<b>סה"כ לעבודות ריצוף וחיפוי</b>	
				<b>עבודות צביעה</b>	<b>01.11</b>
				<b>צבע פנים</b>	<b>01.11.001</b>
		300.00	מ"ר	צבע "סופרקריל" או ש"ע על טיח פנים או גבס במריחה או בהתזה, לרבות שכבת יסוד "טמבורפיל" או ש"ע ושתי שכבות "סופרקריל" או ש"ע	01.11.001.0010
		2,000.00	מ"ר	חידוש צבע ע"ג שטחי פנים לרבות תיקוני טיח	01.11.001.0020
				<b>סה"כ לצבע פנים</b>	
				<b>סה"כ לעבודות צביעה</b>	
				<b>עבודות אלומיניום</b>	<b>01.12</b>

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
<b>01.12.002</b>	<b>חלון נגרר אגף על אגף (הזזה) של 3 אגפים ושל 4 אגפים</b>				
01.12.002.0010	חלון נגרר אגף על אגף של 3 אגפים ב-3 מסוללים מאולגן/צבוע כדוגמת קליל 7000 או ש"ע, בשטח מעל 1.0 מ"ר ועד 2.0 מ"ר	מ"ר	51.00		
	<b>סה"כ לחלון נגרר אגף על אגף (הזזה) של 3 אגפים ושל 4 אגפים</b>				
<b>01.12.003</b>	<b>חלון נגרר לתוך כיס</b>				
01.12.003.0010	חלון נגרר אגף על אגף לתוך כיס מאולגן/צבוע כדוגמת קליל 7000 או ש"ע לרבות מסילה לתריס (לא כולל תריס), בשטח מעל 1.0 מ"ר ועד 2.0 מ"ר	מ"ר	36.00		
	<b>סה"כ לחלון נגרר לתוך כיס</b>				
<b>01.12.006</b>	<b>חלון קיפ וחלון קבוע</b>				
01.12.006.0010	חלון קבוע כדוגמת קליל 4500 או ש"ע, בשטח מעל 1.0 מ"ר ועד 2.0 מ"ר	מ"ר	15.00		
	<b>סה"כ לחלון קיפ וחלון קבוע</b>				
<b>01.12.007</b>	<b>תריסים</b>				
01.12.007.0010	תריס עם רפפות מפח אלומיניום שחול (משוך) אגף אחד תלוי על צירי צד, בשטח מעל 0.6 מ"ר ועד 1.2 מ"ר	מ"ר	36.00		
	<b>סה"כ לתריסים</b>				
<b>01.12.008</b>	<b>תריסים (רפפות) וחלונות גג לשחרור עשן</b>				
01.12.008.0010	תריס (רפפה) קבוע לשחרור עשן ואיוורור דגם "GM" או ש"ע, עשוי משלבי אלומיניום בעובי 2.0 מ"מ, לרבות מסגרת וצבע לבן בתנור. המחיר הינו לתריס בשטח עד 1.0 מ"ר	יח'	24.00		
	<b>סה"כ לתריסים (רפפות) וחלונות גג לשחרור עשן</b>				
<b>01.12.009</b>	<b>סורגים, פרגולות וכבש (רמפה)</b>				

סה"כ	מחיר	כמות	יח'	תאור	סעיף
		30.00	מ"ר	סורג קבוע ישר מאלומיניום עם בטן דגם "בלוקר" דוגמת "טרלדור" או ש"ע עשוי מפרופיל מרובע 12/16 מ"מ עם קישורי X או איקס כפול או פרח, לרבות מסילה עליונה ותחתונה מפרופיל 22/45 מ"מ	01.12.009.0010
				סה"כ לסורגים, פרגולות וכבש (רמפה)	
				סה"כ לעבודות אלומיניום	
				<b>עבודות אבן</b>	<b>01.14</b>
				<b>עבודות מיוחדות בקירות אבן</b>	<b>01.14.003</b>
		70.00	מ'	אדני חלונות בשיש (אבן) או ש"ע כדוגמת הקיים, הכל עד גמר מושלם.	01.14.003.0010
				סה"כ לעבודות מיוחדות בקירות אבן	
				סה"כ לעבודות אבן	
				<b>רכיבים מתועשים בבניין</b>	<b>01.22</b>
				<b>תקרות אלומיניום ופח מגולוון</b>	<b>01.22.002</b>
		45.00	מ"ר	תקרת מגשי אלומיניום מחוררים ברוחב 40, 30 ס"מ ובעובי 0.75 מ"מ, לרבות פרופילים נושאים ואלמנטי התליה (בגובה עד 1.0 מ'), עד לביצוע מושלם של העבודה ופרופילזוויתן בעובי 1.2 מ"מ ליד הקירות	01.22.002.0010
				סה"כ לתקרות אלומיניום ופח מגולוון	
				<b>תקרות גבס ופתחי שירות</b>	<b>01.22.005</b>
		180.00	מ"ר	תקרה מלוחות גבס בעובי 12.7 מ"מ וקונסטרוקציה (בגובה עד 1.0 מ')	01.22.005.0010
				סה"כ לתקרות גבס ופתחי שירות	
				<b>סגירות אנכיות ואופקיות מגבס</b>	<b>01.22.006</b>
		10.00	מ'	סגירה אנכית (סינר) מלוחות גבס בעובי 12.7 מ"מ בגובה עד 50 ס"מ צד אחד בלבד, בין שתי תקרות גבס במפלסים שונים, לרבות קונסטרוקציה (בגובה עד 1.0 מ') הכל עדגמר מושלם מוכן לצביעה	01.22.006.0009

סה"כ	מחיר	כמות	יח'	תאור	סעיף
		15.00	מ"ר	סגירה אופקית ואנכית מלוחות גבס בעובי 12.7 מ"מ בין מפלסים שונים, ברוחב פרוס עד 20 ס"מ, בהיקפי תקרות אקוסטיות, לרבות קונסטרוקציה (בגובה עד 1.0 מ') הכל עד גמר מושלם מוכן לצביעה (המדידה בפריסה במ"ר)	01.22.006.0016
		25.00	מ"ר	סגירה אופקית ואנכית מלוחות גבס בעובי 12.7 מ"מ בין מפלסים שונים, ברוחב פרוס מעל 20 ס"מ עד 40 ס"מ, בהיקפי תקרות אקוסטיות, לרבות קונסטרוקציה (בגובה עד 1.0 מ') הכל עד גמר מושלם מוכן לצביעה (המדידה בפריסה במ"ר)	01.22.006.0017
		40.00	מ"ר	סגירה אופקית ואנכית מלוחות גבס בעובי 12.7 מ"מ בין מפלסים שונים, ברוחב פרוס מעל 40 ס"מ עד 60 ס"מ, בהיקפי תקרות אקוסטיות, לרבות קונסטרוקציה (בגובה עד 1.0 מ') הכל עד גמר מושלם מוכן לצביעה (המדידה בפריסה במ"ר)	01.22.006.0018
		30.00	מ"ר	סגירה אופקית ואנכית מלוחות גבס בעובי 12.7 מ"מ, ברוחב פרוס מעל 100 ס"מ, בהיקפי תקרות אקוסטיות, לרבות קונסטרוקציה (בגובה עד 1.0 מ') הכל עד גמר מושלם מוכן לצביעה (המדידה בפריסה במ"ר)	01.22.006.0020
		30.00	מ"ר	תוספת מחיר לסעיף הנ"ל עבור פרט דקורטיבי אופקי מלוחות גבס מנותק, במפלס תחתון, הכל עפ"י פרט קיים בקומה המשופצת	01.22.006.0021
				<b>סה"כ לסגירות אנכיות ואופקיות מגבס</b>	
				<b>תוספות לתקרות אקוסטיות וקירות גבס</b>	<b>01.22.008</b>
		310.00	מ'	תוספת לתקרות אקוסטיות עבור פרופילי גמר "Z" מאלומיניום, בעובי 1.2 מ"מ	01.22.008.0010
				<b>סה"כ לתוספות לתקרות אקוסטיות וקירות גבס</b>	
				<b>סה"כ לרכיבים מתועשים בבניין</b>	
				<b>הריסות ופירוקים</b>	<b>01.24</b>
				<b>הריסת קירות ומחיצות מבניה ומבטון</b>	<b>01.24.002</b>

סה"כ	מחיר	כמות	יח'	תאור	סעיף
		30.00	מ"ר	הריסת מחיצות בנויות ומטויחות ו/או מחופות בקרמיקה, בעובי 7 ס"מ או 10 ס"מ, לרבות חיתוך הזיון	01.24.002.0010
				<b>סה"כ להריסת קירות ומחיצות מבניה ומבטון</b>	
				<b>פירוק ריצוף</b>	<b>01.24.004</b>
		665.00	מ"ר	פירוק ריצוף קיים	01.24.004.0010
		675.00	מ'	פירוק שיפולי ריצוף קיימים	01.24.004.0020
				<b>סה"כ לפירוק ריצוף</b>	
				<b>פירוק חיפוי קירות וסיתות טיח</b>	<b>01.24.005</b>
		705.00	מ"ר	סיתות והסרת טיח פנים קיים על שטחים מישוריים עד פני הבלוק	01.24.005.0010
				<b>סה"כ לפירוק חיפוי קירות וסיתות טיח</b>	
				<b>פירוק דלתות וחלונות</b>	<b>01.24.006</b>
		26.00	יח'	פירוק דלתות עץ חד כנפיות ומשקופיהן	01.24.006.0010
		36.00	יח'	פירוק חלונות אלומיניום ומשקופיהם - בשטח עד 2 מ"ר	01.24.006.0020
		10.00	יח'	פירוק חלונות מאלומיניום ומשקופיהם - בשטח מעל 2 מ"ר ועד 5 מ"ר	01.24.006.0030
		28.00	יח'	פירוק ארגז תריס במידות 35/100 ס"מ	01.24.006.0040
				<b>סה"כ לפירוק דלתות וחלונות</b>	
				<b>סה"כ להריסות ופירוקים</b>	
				<b>ריהוט וציוד מורכב בבנין</b>	<b>01.30</b>
				<b>אביזרים במקלחת ובשירותים</b>	<b>01.30.003</b>
		24.00	יח'	מתקן לסבון נוזלי מפלסטיק דגם "סנו" או ש"ע תלוי על הקיר, נפח 350 סמ"ק	01.30.003.0010
		24.00	יח'	פח היגיני לנפח 8 ליטר מפלסטיק ABS קשיח עם ראש שובר, דגם "PM 579W" דוגמת "פנל פרווייקטים" או ש"ע	01.30.003.0020
		24.00	יח'	מראה מזכוכית מלוטשת "קריסטל" (גודל תקני-מידות 45/90 ס"מ), לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3	01.30.003.0030

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
	<b>סה"כ לאביזרים במקלחת ובשירותים</b>				
	<b>סה"כ לריהוט וציוד מורכב בבנין</b>				
<b>01.34</b>	<b>מערכות גילוי וכיבוי אש</b>				
<b>01.34.012</b>	<b>אביזרים לרכזת ממוענת</b>				
01.34.012.0020	גלאי עשן אופטי (למערכת ADDRESSABLE - ממוענת)	יח'	12.00		
01.34.012.0050	לחצן אזעקה למערכת ממוענת	יח'	1.00		
01.34.012.0060	רכזת גילוי ממוחשבת, ממוענת, קיבולת 250 כתובות	יח'	1.00		
01.34.012.0070	צופר אזעקה להתקנה פנימית	יח'	3.00		
01.34.012.0300	מנורת סימון אזעקת אש לרכזת ממוענת	יח'	2.00		
	<b>סה"כ לאביזרים לרכזת ממוענת</b>				
<b>01.34.013</b>	<b>חייגן אוטומטי וחווט למערכת גילוי אש</b>				
01.34.013.0010	חייגן אוטומטי לרבות הודעה מוקלטת ומטען עם מצבר	יח'	1.00		
	<b>סה"כ לחייגן אוטומטי וחווט למערכת גילוי אש</b>				
<b>01.34.022</b>	<b>מערכת כריזת חרום משולב עם טלפון כבאים ומערכת גילוי</b>				
01.34.022.0010	עמדת כריזה ראשית משולבת במרכז הבקרה הכוללת מחולל הודעות דיגיטאלי להעברת 10 הודעות אוטומטיות לפחות כולל מיקרופון פנימי מאושר UL ומת"	יח'	1.00		
01.34.022.0020	UL-1220 לפחות מותאם להתקנה בתוך מארז (המארז כלול במחיר הספק) לפי תקן W100 מגבר הספק דיגיטלי בעל הספק של	יח'	1.00		
01.34.022.0030	יחידת שליטה ומיתוג אזורים במרכז השליטה ל- 24 אזורים לפחות, לרבות מיקרופון מקומי, מותאמת להתקנה בשולחן בקרה או במסד ציוד	יח'	1.00		
01.34.022.0040	יחידת שליטה מרוחקת ומיתוג אזורים במרכז השליטה ל- 24 אזורים לפחות, לרבות מיקרופון מקומי, מותאמת להתקנה בשולחן 1בקרה או במסד ציוד	יח'	1.00		



סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
01.34.022.0065	UL-1220 למערכת משולבת לפי תקן UL רמקול תקרתי בעל תקן	יח'	8.00		
01.34.022.0070	ספק כח כולל מצברים לגיבוי מגברי ההספק למשך 48 שעות לפחות ב- 30 STANDBY+ דקות בזמן הפעלה	יח'	1.00		
01.34.022.0080	יחידת סנכרון נצנצים (8-10 נצנצים)	יח'	1.00		
01.34.022.0090	יחידת כתובת להפעלת רמקולים עפ"י אזורי כריזה	יח'	1.00		
01.34.022.0100	יחידת כתובת להפעלת נצנצים עפ"י אזורי כריזה	יח'	1.00		
01.34.022.0110	יחידת מיקרופון מרוחקת עם TTP, לרבות מארז עם דלת שקופה כולל יחידת כתובת לזיהוי מיקום היחידה באתר	יח'	1.00		
	<b>סה"כ למערכת כריזת חרום משולב עם טלפון כבאים ומערכת גילוי</b>				
	<b>סה"כ למערכות גילוי וכיבוי אש</b>				
<b>02</b>	<b>שיפוץ שירותים</b>				
<b>02.01</b>	<b>פרק 07 - מתקני תברואה</b>				
<b>02.01.001</b>	<b>תת פרק 01 - כלים סניטריים</b>				
02.01.001.0010	קערת רחצה מחרס לבן תוצרת "חרסה" סוג א דגם "נורית" (גדול, מס' קטלוג 109), או ש"ע מאושר, כולל חיזוקים, כולל כל האביזרים הדרושים.	יח'	1.00		
02.01.001.0020	ברז שופך "1/2" אורך 10 ס"מ, תוצרת "GROHE", או ש"ע מאושר, כולל חסם.	יח'	1.00		
02.01.001.0030	ברז "2?1" T לקערה רחצה, כולל חיבור למאריכים, חומרי העזר הדרושים, חיזוקים, תוצרת "חמת" או ש"ע מאושר.	יח'	1.00		
02.01.001.0040	ברז גן "1?2" עם הברגה "3?4" תוצרת חמת, מס' 40411	יח'	1.00		
02.01.001.0050	אסלת ב.כ. תלויה תוצרת DURAVIT, דגם 2547090000, או ש"ע מאושר, עם כניסה מים היקיפית סגורה, כולל ברגים לחיזוק האסלה, כולל מושב אסלה דגם 00.6630	יח'	8.00		

סה"כ	מחיר	כמות	יח'	תאור	סעיף
		8.00	יח'	יחידה מוסתרת עבור אסלה תלויה תוצרת "GROHE/DAL" או ש"ע מאושר, הכוללת מיכל הדחה עם מנגנון שטיפה דו-כמותי, מסגרת מזויתני פלדה לחיזוק המיכל והאסלה, כולל פלטת הפעלה, כולל כל החיבורים לאסלה, צנור הזנת מים, כולל כל החומרים הדרושים.	02.01.001.0060
		8.00	יח'	תוספת מחיר עבור יציקת קורת בטון לחיזוק מתקן של אסלות תלויות בגובה של 10 ס"מ מעל ברגי תלית האסלה	02.01.001.0070
				<b>סה"כ לתת פרק 01 - כלים סניטריים</b>	
				<b>תת פרק 02 - צנורות אספקה, ברזים ואביזרים</b>	<b>02.01.002</b>
		80.00	מ'	צנורות פוליאטילן מצולב למים קרים וחמים כדוגמת "פקסול" קוטר 16 מ"מ, דרג 16 מותקנים סמויים עם צנור מתעל קוטר 25 מ"מ, לרבות ספחים.	02.01.002.0010
		1.00	יח'	ארגז לחלקים (מרכזיה) עד 9 נקודות במידות 65\55\16 כולל מחלק מפליז עם ברזי פיקוד	02.01.002.0020
		9.00	יח'	ברז כדורי כדוגמה "שגיב", מחובר בהברגה, קוטר "1?2" כולל רקורד.	02.01.002.0030
		1.00	יח'	ברז כדורי כדוגמה "שגיב", מחובר בהברגה, קוטר "11?4", כולל רקורד.	02.01.002.0040
				<b>סה"כ לתת פרק 02 - צנורות אספקה, ברזים ואביזרים</b>	
				<b>תת פרק 03 - מערכת דלוחין ושופכים</b>	<b>02.01.003</b>
		10.00	מ'	צנורות למי דלוחין וניקוז מ"א עשויים מ-HDPE, קוטר עד 63 מ"מ, כולל חיבור ליחידה מ"א או מזגן, כולל אביזר מיוחד מחובר בהברגה לניקוז היחידה, כוללחיבור לסיפון ומחסום רצפה, כולל כל החיזוקים, שרוולים, האביזרים וחומרים הדרושים.	02.01.003.0010
		25.00	מ'	צנורות למי ושופכים מ-HDPE, מתוצרת GEBERIT או ש"ע כולל כל האביזרים וספחים הדרושים, מחוברים בהלחמה, כולל חיזוקים, תמיכות, שרוולים, נקודות קבע לפיפרטי היצרן, כולל מופות חיבור ומופות התפשטות, קוטר הצנור 110 מ"מ.	02.01.003.0020

סה"כ	מחיר	כמות	יח'	תאור	סעיף
		1.00	יח'	מחסום רצפה 4"/4" מ-HDPE תוצרת GEBERIT או ש"ע, עם מאריך, פליז תוצ. "מפה" וסל מחורר מנירוסטה, כולל אביזרי איטום עם מאריך וצוארון ביטומני לפי מפרט טכני ופרטים.	02.01.003.0030
		1.00	יח'	חיבור צנור דלוחין 2" חדש לקולטן קיים כולל כול אביזרים וחיבורים הנדרשים	02.01.003.0040
		8.00	יח'	חיבור צנורשופכים חדש 4" לקולטן קיים כולל כול אביזרים וחיבורים הנדרשים	02.01.003.0050
		2.00	יח'	אביזר נגד אש-קולר אש תוצ.גבריט או ש"ע בקוטר 4"	02.01.003.0060
		10.00	יח'	אביזר נגד אש-קולר אש תוצ.גבריט או ש"ע בקוטר 6"	02.01.003.0070
		10.00	יח'	שרוולים בקיר בטון פ'.ו'.ס'. קורה או תקרה בזמן היציקה עבור מעבר צנורות מים, קוטר השרוול 3"-4"	02.01.003.0080
				<b>סה"כ לתת פרק 03 - מערכת דלוחין ושופכים</b>	
				<b>סה"כ לפרק 07 - מתקני תברואה</b>	
				<b>נגרות אומן ומסגרות פלדה</b>	<b>02.06</b>
				<b>דלתות עץ</b>	<b>02.06.001</b>
		4.00	יח'	נגיש- דלת עם מילוי 100% פוליאוריטן מוקצף, חד כנפית לפתיחה צירית, במידות 100/210 ס"מ דוגמת "דלתות שהרבני" או ש"ע, מעטפת הדלת פורמייקה דו צדדית בעובי 2.5 מ"מ, קנט בוק גושני, משקוף פח בעובי 1.5 מ"מ מגולוון וצבוע	02.06.001.0010
				<b>סה"כ לדלתות עץ</b>	
				<b>סה"כ לנגרות אומן ומסגרות פלדה</b>	
				<b>עבודות ריצוף וחיפוי</b>	<b>02.10</b>
				<b>ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה</b>	<b>02.10.003</b>
		55.00	מ"ר	ריצוף באריחי גרניט פורצלן נגד החלקה דרג R11 במידות 30/30 ס"מ עובי 8 מ"מ, מחיר יסוד 80 ש"ח/מ"ר, לרבות רובה אפוקסי	02.10.003.0010
				<b>סה"כ לריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה</b>	

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
<b>02.10.005</b>	<b>חיפוי קירות</b>				
02.10.005.0010	חיפוי קירות פנים באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 30/90 ס"מ, מחיר יסוד 80 ש"ח/מ"ר	מ"ר	135.00		
02.10.005.0020	תוספת למחיר החיפוי, עבור מוסף אטימה לאזורים רטובים מבוצע בשכבת הטיח, מתחת לחיפוי הקשיח	מ"ר	135.00		
	<b>סה"כ לחיפוי קירות</b>				
	<b>סה"כ לעבודות ריצוף וחיפוי</b>				
<b>02.11</b>	<b>עבודות צביעה</b>				
<b>02.11.001</b>	<b>צבע פנים</b>				
02.11.001.0010	צבע מגן נגד עובש ופטטריות "סופרקריל אקריל" או ש"ע על טיח פנים ב-3 שכבות	מ"ר	120.00		
	<b>סה"כ לצבע פנים</b>				
	<b>סה"כ לעבודות צביעה</b>				
<b>02.12</b>	<b>עבודות אלומיניום</b>				
<b>02.12.001</b>	<b>חלון נגרר אגף על אגף (הזזה) של 2 אגפים ב-2 מסלולים</b>				
02.12.001.0010	חלון נגרר אגף על אגף של 2 אגפים ב-2 מסלולים מאולגן/צבוע כדוגמת קליל 7000 או ש"ע, בשטח מעל 0.6 מ"ר ועד 1.0 מ"ר	מ"ר	5.00		
	<b>סה"כ לחלון נגרר אגף על אגף (הזזה) של 2 אגפים ב-2 מסלולים</b>				
<b>02.12.008</b>	<b>תריסים (רפפות) וחלונות גג לשחרור עשן(תת פרק 105 בדקל)</b>				
02.12.008.0010	תריס (רפפה) קבוע לשחרור עשן ואיוורור דגם "GM" או ש"ע, עשוי משלבי אלומיניום בעובי 2.0 מ"מ, לרבות מסגרת וצבע לבן בתנור. המחיר הינו לתריס בשטח עד 1.0 מ"ר	יח'	4.00		
	<b>סה"כ לתריסים (רפפות) וחלונות גג לשחרור עשן(תת פרק 105 בדקל)</b>				
	<b>סה"כ לעבודות אלומיניום</b>				

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
<b>02.22</b>	<b>רכיבים מתועשים בבניין</b>				
<b>02.22.001</b>	<b>מחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות</b>				
02.22.001.0010	תוספת עבור לוח גבס שהינו דוחה מים וגם חסין אש במקום לוח גבס רגיל (בצד אחד)	מ"ר	55.00		
	<b>סה"כ למחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות</b>				
<b>02.22.002</b>	<b>תקרות אלומיניום ופח מגולוון</b>				
02.22.002.0010	תקרת מגשי אלומיניום מחוררים ברוחב 40, 30 ס"מ ובעובי 0.75 מ"מ, לרבות פרופילים נושאים ואלמנטי התליה (בגובה עד 1.0 מ'), עד לביצוע מושלם של העבודה ופרופילזוויתן בעובי 1.2 מ"מ ליד הקירות	מ"ר	25.00		
	<b>סה"כ לתקרות אלומיניום ופח מגולוון</b>				
<b>02.22.005</b>	<b>תקרות גבס ופתחי שירות</b>				
02.22.005.0010	תקרת גבס, לרבות לוח גבס בעובי 12.7 מ"מ וקונסטרוקציה (בגובה עד 1.0 מ')	מ"ר	25.00		
	<b>סה"כ לתקרות גבס ופתחי שירות</b>				
<b>02.22.006</b>	<b>סגירות אנכיות ואופקיות מגבס</b>				
02.22.006.0010	סגירה אופקית ואנכית מלוחות גבס בעובי 12.7 מ"מ בין מפלסים שונים, ברוחב פרוס מעל 20 ס"מ עד 40 ס"מ, בהיקפי תקרות אקוסטיות, לרבות קונסטרוקציה (בגובה עד 1.0 מ') הכל עד גמר מושלם מוכן לצביעה (המדידה בפריסה במ"ר)	מ"ר	5.00		
	<b>סה"כ לסגירות אנכיות ואופקיות מגבס</b>				
<b>02.22.008</b>	<b>תוספות לתקרות אקוסטיות וקירות גבס</b>				
02.22.008.0010	תוספת לתקרות אקוסטיות עבור פרופילי גמר "Z" מאלומיניום, בעובי 1.2 מ"מ	מ'	40.00		
	<b>סה"כ לתוספות לתקרות אקוסטיות וקירות גבס</b>				
<b>02.22.009</b>	<b>מחיצות קלות ושוונות</b>				
02.22.009.0010	מחיצות גבס בגובה עד 1.5 מ' (OPEN-SPACE), לרבות גמר עליון בלוח גבס ועיבוד פינות	מ"ר	20.00		

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
	<b>סה"כ למחיצות קלות ושונות</b>				
	<b>מערכת מחיצות לשרותים ומקלחות</b>				<b>02.22.010</b>
02.22.010.0010	מערכת מחיצות לשרותים הכוללת יחידה אחת מחיצה ברוחב 150 ס"מ ויחידה אחת חזית התא ברוחב 100 ס"מ: המחיצות עשויות מלוחות "פנוליק" (טרספה) דוגמת "פנל פרווייקטים" או ש"ע בעובי 12 מ"מ, אנטי ונדליזם ועמידה בפני שריטות, שחיקה, מים ולחות. חזית התא ברוחב 100 ס"מ, לרבות דלת ברוחב 60 ס"מ עם מנגנון סגירה עצמית בצירי הדלת. גובה המערכת 15 ס"מ מהרצפה עד לגובה 202 ס"מ מהרצפה עם פרזול מנירוסטה מצופה יציקת פלסטיק. מחיר המערכת כולל מחיצה אחת וחזית דלת	קומפ	16.00		
02.22.010.0020	מחיצה למשתנה "Standard" במידות 40/90 ס"מ, עשויה לוחות "פנוליק" (טרספה) דוגמת "פנל פרווייקטים" או ש"ע בעובי 12 מ"מ, אנטי ונדליזם ועמידה בפני שריטות, שחיקה, מים ולחות, עם חיבור 4-6 מחברי ייצור ע"י שני ברגים סמויים לכל מחבר. המחיר למחיצה אחת	יח'	5.00		
	<b>סה"כ למערכת מחיצות לשרותים ומקלחות</b>				
	<b>סה"כ לרכיבים מתועשים בבניין</b>				
	<b>הריסות ופירוקים</b>				<b>02.24</b>
	<b>פירוק ריצוף</b>				<b>02.24.004</b>
02.24.004.0010	פירוק ריצוף קיים, לרבות המילוי	מ"ר	55.00		
	<b>סה"כ לפירוק ריצוף</b>				
	<b>פירוק חיפוי קירות וסיתות טיח</b>				<b>02.24.005</b>
02.24.005.0010	פירוק אריחי חרסינה או קרמיקה מקירות קיימים אשר אינם מיועדים להריסה לרבות סיתות שכבת הטיט	מ"ר	135.00		
	<b>סה"כ לפירוק חיפוי קירות וסיתות טיח</b>				
	<b>פירוק דלתות וחלונות</b>				<b>02.24.006</b>
02.24.006.0010	פירוק דלתות עץ חד כנפיות ומשקופיהן	יח'	4.00		
02.24.006.0020	פירוק חלונות אלומיניום ומשקופיהם - בשטח עד 2 מ"ר	יח'	2.00		

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
	סה"כ לפירוק דלתות וחלונות				
	סה"כ להריסות ופירוקים				
<b>02.30</b>	<b>ריהוט וציוד מורכב בבנין</b>				
<b>02.30.003</b>	<b>אביזרים במקלחת ובשירותים</b>				
02.30.003.0010	ידית אחיזה 60 ס"מ מפלב"מ 304 (נירוסטה), להתקנה על כנף דלת תא שירותי נכים, דגם "PB8320-60" דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3	יח'	4.00		
02.30.003.0020	מאחז יד בצורת L קבוע מפלב"מ 304 (נירוסטה), בגודל 60/60 עד 75/75 ס"מ, לשירותי נכים להתקנה על הקיר ליד האסלה, לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3	יח'	2.00		
02.30.003.0030	מאחז יד מתרומם לשירותי נכים, באורך 75-95 ס"מ מפלב"מ 304 (נירוסטה) מותקן על רגל חיזוק בגובה 75-85 ס"מ מחובר לרצפה, דגם "PS 880" דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע, 22 ניוטון כוח הרמה, לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3	יח'	2.00		
02.30.003.0040	מייבש ידיים חשמלי אוטומטי עם חיישן הפעלה פוטואלקטרי, מפלב"מ 304 (נירוסטה), במידות 30/22/17 ס"מ, מותקן מושלם. המחיר לא כולל נקודת חשמל	יח'	2.00		
02.30.003.0050	מתקן נייר ניגוב ידיים מפלסטיק ABS קשיח במידות 280/375/137 מ"מ עם כפתור לחיצה, דגם "PM592W" דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע, גוון לבן	יח'	4.00		
02.30.003.0060	מתקן לנייר לנייר טישו ג'מבו מפלסטיק תוצרת "חוגלה" או ש"ע, גוון לבן לרבות מנגנון נעילה	יח'	14.00		
02.30.003.0070	מתקן לסבון נוזלי מפלסטיק דגם "סנו" או ש"ע תלוי על הקיר, נפח 350 סמ"ק	יח'	4.00		
02.30.003.0080	פח היגיני לנפח 8 ליטר מפלסטיק ABS קשיח עם ראש שובר, דגם "PM 579W" דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע	יח'	2.00		
02.30.003.0090	פח אשפה מלבני לנפח 23 ליטר מפלסטיק ABS קשיח, לרבות מכסה מתנדנד, דגם "PM742W-4" דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע	יח'	2.00		

סה"כ	מחיר	כמות	יח'	תאור	סעיף
		4.00	יח'	מראה מזכוכית מלוטשת "קריסטל" (גודל תקני-מידות 45/90 ס"מ), לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3	02.30.003.0100
				סה"כ לאביזרים במקלחת ובשירותים	
				סה"כ לריהוט וציוד מורכב בבנין	



סה"כ לאומדן קומה

**סה"כ לאומדן קומה**

01 שיפוץ מבנה

02 שיפוץ שירותים

סה"כ עלות

מע"מ בשיעור 17%

סה"כ כולל מע"מ

סה"כ במילים:

תאריך מדד:

מדד מכרז / הצעה:

הנהלת החברה

הממונה על הכספים

מנהל הפרוייקט

מאשר כתב הכמויות