

מכרז פומבי מס' 1323

לביצוע עבודות שיפוץ של 2 קומות מגורים
בישיבת חידושי הרי"מ ברחוב נמירובר 24
בתל אביב-יפו

מסמך ד' - כתב כמויות

מועד הגשה: 3.9.2020

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
01	שיפוץ מבנה				
01.02	עבודות בטון יצוק באתר				
01.02.002	חגורות				
01.02.002.0010	חגורות בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) יצוקות על מחיצות לרבות מעל הפתחים	מ"ק	0.20		
01.02.009	פלדת זיין				
01.02.009.0010	מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים והאורכים לזיין הבטון	טון	0.10		
01.04	עבודות בנייה				
01.04.001	בנייה בבלוקי בטון				
01.04.001.0010	השלמת בנייה בלוקי בטון בעובי 10 ס"מ לאחר פירוקים במידות כלשהן, לרבות תגמירים משני הצדדים	מ"ר	30.00		
01.04.001.0020	הקטנת פתחים (לאחר פירוק תריס/רפפות מעל דלת) בקירות בעובי 10-20 ס"מ ושטח כ-0.5 מ"ר, לרבות התאמת לתריס חדש, כל התיקון הנדרש, מוכן לצביעה.	קומפ	28.00		
01.06	נגרות אומן ומסגרות פלדה				
01.06.001	דלתות עץ				
01.06.001.0010	דלת לבודה אטומה עם מילוי פלקסבורד, חד כנפית לפתיחה צרית, דגם "יוניק קלאסיק" דוגמת "פנדור" או ש"ע, לפי ת"י 23, גוון אגוז/אלון/לבן, מעטפת הדלת פורמייקה דו צדדית בעובי 1.5 מ"מ עם קנט גושני בצידי הדלת וקנט פולימרי בתחתית הדלת, משקוף מפולימר קשיח C.P.W מצופה למינטו דגם "אקסקלוסיב" או ש"ע עם פס אטימה מסביב למשקוף ומנעול מגנט, במידות סטנדרט 70-80/205 ס"מ	יח'	1.00		
01.06.001.0020	דלת לבודה אטומה, חד-אגפית עם מילוי פלקסבורד, הזזה על הקיר, דגם "למינטו" דוגמת "פנדור" או ש"ע, לפי ת"י 23, גוון אגוז/שרי/וונגה, משקוף מפולימר קשיח C.P.W מצופה למינטו דגם "אקסקלוסיב" או ש"ע ומנעול הזזה, במידות סטנדרט 70-90/205 ס"מ	יח'	24.00		

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
01.06.001.0030	מזוזה כשרה לרבות קלף כדוגמת הקיים בקומה המשופצת	יח'	25.00		
01.06.003	דלתות פלדה ומשקופי פח				
01.06.003.0010	דלתות לארון חשמל וכיבוי אש מפח מגולוון בעובי 1.25 מ"מ או 1.5 מ"מ לרבות משקוף צבוע, סוגר קפיצי שקוע וגמר צבע בתנור, מורכבות בנישה בנויה. המחיר הינו לדלתות (חד או דו כנפיות)	מ"ר	10.00		
01.07	פרק 07 - מתקני תברואה				
01.07.001	תת פרק 01 - כלים סניטריים				
01.07.001.0010	קערת רחצה מחרט לבן תוצרת "חרסה" סוג א דגם "נורית" (גדול, מס' קטלוג 109), או ש"ע מאושר, כולל חיזוקים, כולל כל האביזרים הדרושים.	יח'	25.00		
01.07.001.0020	ברז שופך "1/2 אורך 10 ס"מ, תוצרת "GROHE", או ש"ע מאושר, כולל חסום.	יח'	25.00		
01.07.001.0030	ברז T 1/2 לקערה רחצה, כולל חיבור למאריכים, חומרי העזר הדרושים, חיזוקים, תוצרת "חמת" או ש"ע מאושר.	יח'	25.00		
01.07.002	תת פרק 02 - צנורות אספקה, ברזים ואביזרים				
01.07.002.0010	צנורות פוליפרופילן רנדום PP-R "פולירול" תוצרת "חוליות" עבור מים קרים וחמים, מחוברים באביזרי ריתוך, כולל כל האביזרים הדרושים, חיזוקים, זוויות מיוחדות להרכבת הברזים, קוטר 63 מ"מ. או ש"ע מאושר	מ'	80.00		
01.07.002.0020	צנורות אלומיניום עם צפוי פלסטי פנימי וחיצוני, תוצרת "מצרפלוס" S.P. מחוברים באביזרי לחי צה, כולל כל האביזרים הדרושים, חיזוקים, זוויות מיוחדות להרכבת הברזים, קוטר 25/20 מ"מ.	מ'	60.00		
01.07.002.0030	צנורות אלומיניום עם צפוי פלסטי פנימי וחיצוני, תוצרת "מצרפלוס" S.P. מחוברים באביזרי לחי צה, כולל כל האביזרים הדרושים, חיזוקים, זוויות מיוחדות להרכבת הברזים, קוטר 32/25 מ"מ.	מ'	70.00		
01.07.002.0040	ברז כדורי כדוגמה "שגיב", מחובר בהברגה, קוטר 1/2 כולל רקורד.	יח'	3.00		

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
01.07.002.0050	ברז כדורי כדוגמה "שגיב", מחובר בהברגה, קוטר "3/4", כולל רקורד.	יח'	12.00		
01.07.002.0060	ברז כדורי כדוגמה "שגיב", מחובר בהברגה, קוטר "2", כולל רקורד.	יח'	2.00		
01.07.002.0070	חיבור "2" לקו מים קיים כולל כול אביזרים וחיבורים הנדרשים	יח'	1.00		
01.07.003	תת פרק 03 - מערכת דלוחין ושופכים				
01.07.003.0010	צנורות למי דלוחין וניקוז מ"א עשויים מ-HDPE, קוטר עד 63 מ"מ, כולל חיבור ליחידה מ"א או מזגן, כולל אביזר מיוחד מחובר בהברגה לניקוז היחידה, כולל חיבור לסיפון ומחסום רצפה, כולל כל החיזוקים, שרוולים, האביזרים וחומרים הדרושים.	מ'	95.00		
01.07.003.0020	חיבור צנור דלוחין "2" חדש לקולטן קיים כולל כול אביזרים וחיבורים הנדרשים	יח'	25.00		
01.07.003.0030	שרוולים בקיר בטון פ'.ו'.ס'. קורה או תקרה בזמן היציקה עבור מעבר צנורות מים, קוטר השרוול "3-4"	יח'	10.00		
01.08	מתקני חשמל				
01.08.001	נקודות מאור				
01.08.001.0010	נקודת מאור מושלמת במעגל חד פזי לרבות צינורות בהתקנה גלויה או חשיפה, כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכי נחושת עם בידוד P.V.C בחתך 1.5 מ"מ"ר מהלוח עד היציאה מהתקרה או הקיר ועד המפסקים, מפסקי/ זרם יחיד או כפול או דו קוטבי או חילוף או צלב או לחצנים או מוגן מים או משוריין, דוגמת מיראז' המשווק ע"י "ארכה" או ש"ע ומוליך נוסף עבור נקודה לתאורת חרום, אם נדרש, לרבות וו תליה	נק'	250.00		
01.08.002	נקודות בתי תקע				
01.08.002.0010	נקודת בית תקע מושלמת עשויה כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכי נחושת עם בידוד P.V.C בחתך 3X1.5 מ"מ"ר, מושחלים בצנרת בהתקנה סמויה או חשיפה, מהלוח עד בית התקע וכן בית תקע 16 אמפר, דוגמת מיראז' המשווק ע"י "ארכה" או ש"ע, מותקן תה"ט, הכל מושלם לרבות מתאמים	נק'	106.00		

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
01.08.002.0070	תוספת לנקודת בית תקע עבור כבלים ו/או מוליכים 2.5 מ"מ	יח'	106.00		
01.08.002.0080	תוספת לנקודת בית תקע עבור ב"ת מוגן מים	יח'	32.00		
01.08.003	נקודות שונות				
01.08.003.0120	נקודה למזגן עם מגען, עם השהייה בהפעלה, לרבות לחצני הפעלה/הפסקה עם השהייה בהפעלה, כבלי נחושת N2XY/FR ו/או במוליכים 3X2.5 מ"מ בצנרת 20 מ"מ קוטר תה"ט מלוח החשמל עד הנקודה וכן בית תקע למזגן, דוגמת מיראז' המשווק ע"י "ארכה" או ש"ע	נק'	24.00		
01.08.003.0490	נקודת חיבור הזנה לרכזת גילוי אש, לרבות צנרת וכבל 2.5X3 מ"מ, מפסק זרם דו קוטבי עם נורת סימון, דוגמת "גוויס" או ש"ע	נק'	1.00		
01.08.003.0495	נקודה ללחצן הפסקת חרום פלסטי לרבות צנרת ומוליכים או כבלים 1.5X3 מ"מ ואביזר עם זכוכית לשבירה	נק'	2.00		
01.08.003.0500	נקודת טלפון מושלמת עשויה צינור בקוטר כנדרש בהתקנה סמויה או חשיפה, לרבות כבל טלפון 3 זוגות לפחות מושחל ומחובר קומפלט, הקו מהתה"ר ו/או התה"מ עד הנקודה וכן אביזר סיום לפי דרישות "בזק", דוגמת מיראז' המשווק ע"י "ארכה" או ש"ע, הכל מושלם לרבות מחברי קורונה ומגשרים	נק'	2.00		
01.08.003.0700	נקודת הכנה למערכת מתח נמוך (אינטרקום, מחשב, רמקולים וכדו') עשויה צנרת בקוטר כנדרש עם חוט משיכה, קופסאות הסתעפות ותיבות מעבר בהתקנה סמויה או חשיפה, לרבות הקווים מתיבת ההסתעפות המרכזית עד נק' ההכנה לרבות מכסה פלסטי מחוזק בברגים לתיבת היציאה	נק'	10.00		
01.08.007	בדיקות בודק מוסמך וסריקות תרמוגרפיות				
01.08.007.0020	בדיקת מתקן חשמל מסחרי בגודל עד 250X3 אמפר ע"י בודק מוסמך לרבות תשלום עבור הבדיקה, הגשת תוכניות וסיוע לבודק בעריכת המדידות	קומפ	1.00		
01.08.023	תעלות כבלים				

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
01.08.023.0004	תעלות ברוחב 200 מ"מ ובעומק 100 מ"מ, מפח מגולוון או צבוע (עובי הפח 1.5 מ"מ), קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, קשתות, זוויות, הסתעפויות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה	מ'	20.00		
01.08.023.0100	תעלות ברוחב 100 מ"מ ובעומק 85 מ"מ, מרשת ברזל מגולוון לרבות חיזוקי ברזל, מתלים, קשתות, זוויות ומחברים, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מ'	50.00		
01.08.031	כבלי נחושת N2XY (XLPE)				
01.08.031.0200	כבלי נחושת מסוג N2XY (XLPE) בחתך 5X10 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מ'	50.00		
01.08.034	מוליכי נחושת מבודדים				
01.08.034.0060	מוליכי נחושת מבודדים בחתך 16 ממ"ר עם בידוד P.V.C מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות, לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מ'	50.00		
01.08.035	מוליכי נחושת גלויים				
01.08.035.0009	מוליכי נחושת גלויים בחתך 10 ממ"ר, טמונים בקרקע ו/או מושחלים בצינור ו/או על סולם כבלים לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מ'	50.00		
01.08.036	מופות				
01.08.036.0040	מופה מתכווצת לכבל עד 5X16 ממ"ר מוגנת מים	יח'	1.00		
01.08.038	כבלי טלפון				
01.08.038.0320	כבלי התקנה פנימיים לטלפון (בתוך המבנה) רב-גידיים בעלי 4 זוגות בהתאם לדרישות "בזק" מושחלים בצנרת או בתעלות כבלים לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מ'	50.00		
01.08.040	הארקות והגנות אחרות				
01.08.040.0035	פסים להשוואת פוטנציאלים עשויים מנחושת במידות 400x40x4 מ"מ	יח'	1.00		

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
01.08.040.0050	נקודת הארקה במוליך נחושת 16 מ"מ מפס השוואת הפוטנציאלים לאלמנט מתכתי, או לצנרת מים, לרבות צנרת מגן ושלה תקנית	נק'	2.00		
01.08.040.0955	נקודת הארקה לתקרה אקוסטית בחוט 10 מ"מ כולל גישור בין השדות.	קומפ	10.00		
01.08.061	מבנה ללוחות חשמל ותיבות C.I.				
01.08.061.0134	מבנים ללוחות מורכבים מתאי פח מודולריים וצבועים, לרבות דלת, פלטת הרכבה, פנלים, פסי צבירה, מהדקים, חווט, שילוט, מבודדים, בסיס הגבהה וכל הנדרש להשלמת הלוח קומפלט עד 3X100A	מ"ר	3.50		
01.08.062	מא"זים אופיין C				
01.08.062.0060	מא"ז אופיין C לזרם נומינלי 10-32 אמפר חד קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר	יח'	45.00		
01.08.062.0260	מא"ז אופיין C לזרם נומינלי 40 אמפר תלת קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר	יח'	7.00		
01.08.063	מאמ"תים				
01.08.063.0065	מאמ"תים עד 3X63 אמפר כושר ניתוק 36 קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה)	יח'	2.00		
01.08.063.0066	מאמ"תים עד 3X100 אמפר כושר ניתוק 36 קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה)	יח'	2.00		
01.08.063.0600	סליל הפסקה TC או סליל סגירה למאמ"ת עד A3X630	יח'	2.00		
01.08.066	ממסרים ומגענים				
01.08.066.0070	ממסר צעד ארבע קוטבי 16A, דוגמת גוויס או ש"ע	יח'	24.00		
01.08.066.0230	ממסר פחת 4X40 אמפר רגישות 30 מיליאמפר דגם A תוצרת "HAGER" המשווק ע"י חב' "מולכו" או גוויס המשווק ע"י "ארכה" או ש"ע	יח'	7.00		
01.08.066.0518	מפסק שעון דיגיטלי יומי/שבועי	יח'	8.00		
01.08.066.0601	מגענים תלת קוטביים לזרם עד 25 אמפר AC3	יח'	10.00		

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
01.08.069	שנאים, קבלים, אביזרי פיקוד ובקרה ומכשירי מדידה				
01.08.069.0380	ממסר התראה למערכת גילוי אש עם 4 יציאות דוגמת מצג בקרה ISO - B4 556	יח'	1.00		
01.08.069.0480	לחצן הפסקה ננעל	יח'	1.00		
01.08.069.0710	מנורת סימון עם מכסה צבעוני ונורת לד	יח'	6.00		
01.08.070	לוחות חשמל				
01.08.070.0601	מפסק בורר 3 מצבים כולל מצב 0	יח'	30.00		
01.08.070.0631	שילוט זוהר " זהירות רכזת מוזנת ישירות "	יח'	1.00		
01.08.070.0641	ממסר הפעלה כללי "דיודה" כדוגמת HAGER EPN050	יח'	24.00		
01.08.073	אביזרים				
01.08.073.0015	שקע טלפון "בזק"	יח'	1.00		
01.08.073.0060	לחצן מואר דגם "SYSTEM" תוצרת "גוויס" או ש"ע לרבות מכסה ומתאם	יח'	24.00		
01.08.073.0220	מפסק זרם פקט 3X16 אמפר בתיבה מוגנת מים תוצרת "גוויס" או ש"ע	יח'	24.00		
01.08.081	גופי תאורה ותאורת לד				
01.08.081.0021	הספקה בלבד של גוף תאורה מסוג LED צ. תקרה 54W 30X1.20 4000K שטוחי על הטיח לבן דוגמאת אור עד	יח'	24.00		
01.08.081.0022	הספקה בלבד של ג"ת לד צמוד תקרה מלבני 4000K 36W שטוחי על הטיח דוגמאת אור עד	יח'	24.00		
01.08.081.0023	הספקה בלבד של ג"ת LED PANEL מרובע שקוע תקרה 18W 4000K ד. סקיני דוגמאת אור עד	יח'	24.00		
01.08.081.0024	הספקה בלבד של גוף תאורה שקוע שטוחי דונאטס קוטר 30 28W 4000K לבן דוגמאת אור עד	יח'	10.00		
01.08.081.0025	הספקה בלבד של גוף תאורה LED PANEL עגול שקוע תקרה 4000K 5W קליק 3 דוגמאת אור עד	יח'	80.00		

סה"כ	מחיר	כמות	יח'	תאור	סעיף
		18.00	יח'	הספקה בלבד של גוף תאורת כפתור חירום 3W חד תכליתי כולל מע' בדיקה עצמית, בעל תו תקן ישראלי 20 2.22 - דוגמאת NISKO	01.08.081.0026
		4.00	יח'	הספקה בלבד של גוף תאורת שלט יציאה לד תלוי/תקרה/קיר 4015 כולל כיתוב לפי הצורך בעל תו תקן ישראלי 20 2.22. דוגמאת אור עד	01.08.081.0027
		56.00	מ'	הספקה בלבד של ג"ת מסוג פס 2835 60 SMD לדים CRI 80 24V 1600 LM גזון CW דוגמאת אור עד	01.08.081.0028
		14.00	יח'	חיתוך פס SMD למידות 4 מטר	01.08.081.0029
		28.00	יח'	תוספת 0.5 מטר כבל הזנה לפס SMD	01.08.081.0030
		14.00	יח'	הספקה בלבד של ספק כח לפס 60W 24V SMD	01.08.081.0031
		16.00	יח'	הספקה בלבד של ג"ת LED PANEL מרובע שקוע תקרה 18W 4000K ד. סקיני דוגמאת אור עד	01.08.081.0040
		4.00	יח'	הספקה בלבד של גוף תאורה שקוע שטוחי דונאטס קוטר 30 28W 4000K לבן דוגמאת אור עד	01.08.081.0050
		32.00	יח'	הספקה בלבד של גוף תאורה LED PANEL עגול שקוע תקרה 5W 4000K קליק 3 דוגמאת אור עד	01.08.081.0060
				נקודות ושונות	01.08.082
		250.00	יח'	התקנה מושלמת של גוף תאורה שסופק בסעיף אחר	01.08.082.0070
		35.00	נק'	נקודה לגלאי עשן \ אביזר גילוי אש בצינור 16 מ"מ וכבל מוצלב 4X0.8 מ"מ ר מוגן אש, החיווט ייתבצע אך ורק בהתאם לשיטת CLASS A חיווט	01.08.082.0170
		1.00	קומפ	תשלום קבוע וחד-פעמי בגין תאום מערכת רמיקולים/כריזה עם ספק/קבלן המערכת.	01.08.082.0310
		1.00	קומפ	תשלום קבוע וחד-פעמי בגין תאום מערכת גלוי עשן/כבוי שריפות עם ספק/קבלן המערכת.	01.08.082.0320

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
01.08.082.0330	הכנת תוכנית "מצב קיים" של המערכת המבוצעת, כולל הכנת תוכנית המבנה ע"י מודד רשום ומוסמך (מחיר הסעיף כולל התשלום למודד).	קומפ	1.00		
01.09	עבודות טיח				
01.09.001	טיח פנים				
01.09.001.0010	טיח פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על שטחים מישוריים, לרבות עיבוד מקצועות (פינות) וזוויתנים	מ"ר	60.00		
01.10	עבודות ריצוף וחיפוי				
01.10.003	ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה				
01.10.003.0010	ריצוף באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 33/33 ס"מ, 45/45 ס"מ, 50/50 ס"מ, 60/60 ס"מ, מחיר יסוד 60 ש"ח/מ"ר	מ"ר	670.00		
01.10.003.0020	תוספת מחיר לסעיף כנ"ל עבור פסים "דקור", הפרדה צבעוני ברוחב כ-10 ס"מ, הכל עפ"י פרט עקרוני לעיבוד פסים ו/או ציור הריצוף.	מ'	220.00		
01.10.003.0030	תוספת מחיר לסעיף כנ"ל עבור פסי "דקור", הפרדה צבעוני ברוחב כ-10 ס"מ, הכל עפ"י פרט עקרוני לעיבוד חיפוי קירות.	מ'	540.00		
01.10.003.0040	תוספת מחיר לסעיף כנ"ל עבור פסי "דקור", הפרדה צבעוני ברוחב כ-5 ס"מ, הכל עפ"י פרט עקרוני לעיבוד חיפוי קירות.	מ'	160.00		
01.10.003.0050	תוספת מחיר לסעיף כנ"ל עבור חיפוי דקור במידות 1.20/0.60 מטר, הכל עפ"י פרט עקרוני לעיבוד חיפוי קירות.	יח'	24.00		
01.10.003.0060	שיפולים לריצוף הנ"ל, בגובה 7,10 ס"מ	מ'	210.00		
01.10.003.0070	סף אלומיניום קטום לגישור הפרשי גבהים כדוגמת הקיים בקומה המשופצת	מ'	10.00		
01.10.005	חיפוי קירות				
01.10.005.0010	חיפוי קירות פנים באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 20-25/50-60 ס"מ או 20-25/40 ס"מ, מחיר יסוד 60 ש"ח/מ"ר	מ"ר	705.00		
01.10.009	תוספות לעבודות ריצוף וחיפוי				

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
01.10.009.0010	פינות גמר מאלומיניום לקרמיקה בעובי 6 מ"מ	מ'	50.00		
01.11	עבודות צביעה				
01.11.001	צבע פנים				
01.11.001.0010	צבע "סופרקריל" או ש"ע על טיח פנים או גבס במריחה או בהתזה, לרבות שכבת יסוד "טמבורפיל" או ש"ע ושתי שכבות "סופרקריל" או ש"ע	מ"ר	300.00		
01.11.001.0020	חידוש צבע ע"ג שטחי פנים לרבות תיקוני טיח	מ"ר	2,000.00		
01.12	עבודות אלומיניום				
01.12.002	חלון נגרר אגף על אגף (הזזה) של 3 אגפים ושל 4 אגפים				
01.12.002.0010	חלון נגרר אגף על אגף של 3 אגפים ב-3 מסלולים מאולגן/צבוע כדוגמת קליל 7000 או ש"ע, בשטח מעל 1.0 מ"ר ועד 2.0 מ"ר	מ"ר	51.00		
01.12.003	חלון נגרר לתוך כיס				
01.12.003.0010	חלון נגרר אגף על אגף לתוך כיס מאולגן/צבוע כדוגמת קליל 7000 או ש"ע לרבות מסילה לתריס (לא כולל תריס), בשטח מעל 1.0 מ"ר ועד 2.0 מ"ר	מ"ר	36.00		
01.12.006	חלון קיפ וחלון קבוע				
01.12.006.0010	חלון קבוע כדוגמת קליל 4500 או ש"ע, בשטח מעל 1.0 מ"ר ועד 2.0 מ"ר	מ"ר	15.00		
01.12.007	תריסים				
01.12.007.0010	תריס עם רפפות מפח אלומיניום שחול (משוך) אגף אחד תלוי על צירי צד, בשטח מעל 0.6 מ"ר ועד 1.2 מ"ר	מ"ר	36.00		
01.12.008	תריסים (רפפות) וחלונות גג לשחרור עשן				
01.12.008.0010	תריס (רפפה) קבוע לשחרור עשן ואיוורור דגם "GM" או ש"ע, עשוי משלבי אלומיניום בעובי 2.0 מ"מ, לרבות מסגרת וצבע לבן בתנור. המחיר הינו לתריס בשטח עד 1.0 מ"ר	יח'	24.00		
01.12.009	סורגים, פרגולות וכבש (רמפה)				

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
01.12.009.0010	סורג קבוע ישר מאלומיניום עם בטן דגם "בלוקר" דוגמת "טרלדור" או ש"ע עשוי מפרופיל מרובע 12/16 מ"מ עם קישורי X או איקס כפול או פרח, לרבות מסילה עליונה ותחתונה מפרופיל 22/45 מ"מ	מ"ר	30.00		
01.14	עבודות אבן				
01.14.003	עבודות מיוחדות בקירות אבן				
01.14.003.0010	אדני חלונות בשיש (אבן) או ש"ע כדוגמת הקיים, הכל עד גמר מושלם.	מ'	70.00		
01.22	רכיבים מתועשים בבניין				
01.22.002	תקרות אלומיניום ופח מגולוון				
01.22.002.0010	תקרת מגשי אלומיניום מחוררים ברוחב 40, 30 ס"מ ובעובי 0.75 מ"מ, לרבות פרופילים נושאים ואלמנטי התליה (בגובה עד 1.0 מ'), עד לביצוע מושלם של העבודה ופרופיל זוויתן בעובי 1.2 מ"מ ליד הקירות	מ"ר	45.00		
01.22.005	תקרות גבס ופתחי שירות				
01.22.005.0010	תקרה מלוחות גבס בעובי 12.7 מ"מ וקונסטרוקציה (בגובה עד 1.0 מ')	מ"ר	180.00		
01.22.006	סגירות אנכיות ואופקיות מגבס				
01.22.006.0009	סגירה אנכית (סינר) מלוחות גבס בעובי 12.7 מ"מ בגובה עד 50 ס"מ צד אחד בלבד, בין שתי תקרות גבס במפלסים שונים, לרבות קונסטרוקציה (בגובה עד 1.0 מ') הכל עד גמר מושלם מוכן לצביעה	מ'	10.00		
01.22.006.0016	סגירה אופקית ואנכית מלוחות גבס בעובי 12.7 מ"מ בין מפלסים שונים, ברוחב פרוס עד 20 ס"מ, בהיקפי תקרות אקוסטיות, לרבות קונסטרוקציה (בגובה עד 1.0 מ') הכל עד גמר מושלם מוכן לצביעה (המדידה בפריסה במ"ר)	מ"ר	15.00		
01.22.006.0017	סגירה אופקית ואנכית מלוחות גבס בעובי 12.7 מ"מ בין מפלסים שונים, ברוחב פרוס מעל 20 ס"מ עד 40 ס"מ, בהיקפי תקרות אקוסטיות, לרבות קונסטרוקציה (בגובה עד 1.0 מ') הכל עד גמר מושלם מוכן לצביעה (המדידה בפריסה במ"ר)	מ"ר	25.00		

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
01.22.006.0018	סגירה אופקית ואנכית מלוחות גבס בעובי 12.7 מ"מ בין מפלסים שונים, ברוחב פרוס מעל 40 ס"מ עד 60 ס"מ, בהיקפי תקרות אקוסטיות, לרבות קונסטרוקציה (בגובה עד 1.0 מ') הכל עד גמר מושלם מוכן לצביעה (המדידה בפריסה במ"ר)	מ"ר	40.00		
01.22.006.0020	סגירה אופקית ואנכית מלוחות גבס בעובי 12.7 מ"מ, ברוחב פרוס מעל 100 ס"מ, בהיקפי תקרות אקוסטיות, לרבות קונסטרוקציה (בגובה עד 1.0 מ') הכל עד גמר מושלם מוכן לצביעה (המדידה בפריסה במ"ר)	מ"ר	30.00		
01.22.006.0021	תוספת מחיר לסעיף הנ"ל עבור פרט דקורטיבי אופקי מלוחות גבס מנותק, במפלים תחתון, הכל עפ"י פרט קיים בקומה המשופצת	מ"ר	30.00		
01.22.008	תוספות לתקרות אקוסטיות וקירות גבס				
01.22.008.0010	תוספת לתקרות אקוסטיות עבור פרופילי גמר "Z" מאלומיניום, בעובי 1.2 מ"מ	מ'	310.00		
01.24	הריסות ופירוקים				
01.24.002	הריסת קירות ומחיצות מבניה ומבטון				
01.24.002.0010	הריסת מחיצות בניית ומטיחות ו/או מחופות בקרמיקה, בעובי 7 ס"מ או 10 ס"מ, לרבות חיתוך הזיון	מ"ר	30.00		
01.24.004	פירוק ריצוף				
01.24.004.0010	פירוק ריצוף קיים	מ"ר	665.00		
01.24.004.0020	פירוק שיפולי ריצוף קיימים	מ'	675.00		
01.24.005	פירוק חיפוי קירות וסיתות טיח				
01.24.005.0010	סיתות והסרת טיח פנים קיים על שטחים מישוריים עד פני הבלוק	מ"ר	705.00		
01.24.006	פירוק דלתות וחלונות				
01.24.006.0010	פירוק דלתות עץ חד כנפיות ומשקופיהן	יח'	26.00		
01.24.006.0020	פירוק חלונות אלומיניום ומשקופיהם - בשטח עד 2 מ"ר	יח'	36.00		

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
01.24.006.0030	פירוק חלונות מאלומיניום ומשקופיהם - בשטח מעל 2 מ"ר ועד 5 מ"ר	יח'	10.00		
01.24.006.0040	פירוק ארגז תריס במידות 35/100 ס"מ	יח'	28.00		
01.30	ריהוט וציוד מורכב בבנין				
01.30.002	ריהוט				
01.30.002.0010	ארון תאים, עשוי עץ סנדוויץ, בגובה 160 ס"מ ורוחב כ-180 ס"מ, מחופה פורמיקה ומצופה מלמין, צוקל 15 ס"מ, לרבות משטח עליון מפורמיקה דלתות עם ידית ומנעול.	קומפ	24.00		
01.30.002.0020	מיטת יחיד מעוצבת עם מגירות, הכל עפ"י הדוגמה באתר.	קומפ	96.00		
01.30.002.0030	מדף לתליה על הקיר במידות 60/30 ס"מ ובעובי 25 מ"מ, מפוסטפורמינג	קומפ	96.00		
01.30.002.0040	משטח עבודה (פלטה עם חיזוק לקיר) ללא מגירות במידות 60/50 ס"מ ובעובי 5 ס"מ, גמר פורמאיקה, מותקן מושלם.	קומפ	24.00		
01.30.002.0050	ארגז מגירות תחתון מסנדוויץ 85/20 ס"מ ובגובה 50 ס"מ, הכל עפ"י הדוגמה באתר.	יח'	24.00		
01.30.003	אביזרים במקלחת ובשירותים				
01.30.003.0010	מתקן לסבון נוזלי מפלסטיק דגם "סנו" או ש"ע תלוי על הקיר, נפח 350 סמ"ק	יח'	24.00		
01.30.003.0020	פח היגיני לנפח 8 ליטר מפלסטיק ABS קשיח עם ראש שובר, דגם "PM 579W" דוגמת "פנל פרווייקטים" או ש"ע	יח'	24.00		
01.30.003.0030	מראה מזכוכית מלוטשת "קריסטל" (גודל תקני-מידות 45/90 ס"מ), לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3	יח'	24.00		
01.34	מערכות גילוי וכיבוי אש				
01.34.012	אביזרים לרכזת ממוענת				
01.34.012.0020	גלאי עשן אופטי (למערכת ADDRESSABLE - ממוענת)	יח'	12.00		
01.34.012.0050	לחצן אזעקה למערכת ממוענת	יח'	1.00		
01.34.012.0060	רכזת גילוי ממוחשבת, ממוענת, קיבולת 250 כתובות	יח'	1.00		

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
01.34.012.0070	צופר אזעקה להתקנה פנימית	יח'	3.00		
01.34.012.0300	מנורת סימון אזעקת אש לרכזת ממוענת	יח'	2.00		
01.34.013	חייגן אוטומטי וחווט למערכת גילוי אש				
01.34.013.0010	חייגן אוטומטי לרבות הודעה מוקלטת ומטען עם מצבר	יח'	1.00		
01.34.022	מערכת כריזה חרום משולב עם טלפון כבאים ומערכת גילוי				
01.34.022.0010	עמדת כריזה ראשית משולבת במרכז הבקרה הכוללת מחולל הודעות דיגיטלי להעברת 10 הודעות אוטומטיות לפחות כולל מיקרופון פנימי מאושר UL ומת"י	יח'	1.00		
01.34.022.0020	מגבר הספק דיגיטלי בעל הספק של W100 לפחות מותאם להתקנה בתוך מארז (המארז כלול במחיר הספק) לפי תקן UL-1220	יח'	1.00		
01.34.022.0030	יחידת שליטה ומיתוג אזורים במרכז השליטה ל- 24 אזורים לפחות, לרבות מיקרופון מקומי, מותאמת להתקנה בשולחן בקרה או במסד ציוד	יח'	1.00		
01.34.022.0040	יחידת שליטה מרוחקת ומיתוג אזורים במרכז השליטה ל- 24 אזורים לפחות, לרבות מיקרופון מקומי, מותאמת להתקנה בשולחן 1 בקרה או במסד ציוד	יח'	1.00		
01.34.022.0065	רמקול תקרתי בעל תקן UL למערכת משולבת לפי תקן UL-1220	יח'	8.00		
01.34.022.0070	ספק כח כולל מצברים לגיבוי מגברי ההספק למשך 48 שעות לפחות ב- STANDBY+ 30 דקות בזמן הפעלה	יח'	1.00		
01.34.022.0080	יחידת סנכרון נצנצים (8-10 נצנצים)	יח'	1.00		
01.34.022.0090	יחידת כתובת להפעלת רמקולים עפ"י אזורי כריזה	יח'	1.00		
01.34.022.0100	יחידת כתובת להפעלת נצנצים עפ"י אזורי כריזה	יח'	1.00		
01.34.022.0110	יחידת מיקרופון מרוחקת עם TTP, לרבות מארז עם דלת שקופה כולל יחידת כתובת לזיהוי מיקום היחידה באתר	יח'	1.00		
02	שיפוץ שירותים				

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
02.01	פרק 07 - מתקני תברואה				
02.01.001	תת פרק 01 - כלים סיטריים				
02.01.001.0010	קערת רחצה מחרס לבן תוצרת "חרסה" סוג א דגם "נורית" (גדול, מס' קטלוג 109), או ש"ע מאושר, כולל חיזוקים, כולל כל האביזרים הדרושים.	יח'	1.00		
02.01.001.0020	ברז שופך 1/2" אורך 10 ס"מ, תוצרת "GROHE", או ש"ע מאושר, כולל חסום.	יח'	1.00		
02.01.001.0030	ברז T 1/2" לקערה רחצה, כולל חיבור למאריכים, חומרי העזר הדרושים, חיזוקים, תוצרת "חמת" או ש"ע מאושר.	יח'	1.00		
02.01.001.0040	ברז גן 1/2" עם הברגה 3/4" תוצרת חמת, מס' 40411	יח'	1.00		
02.01.001.0050	אסלת ב.כ. תלויה תוצרת DURAVIT, דגם 2547090000, או ש"ע מאושר, עם כניסה מים היקיפית סגורה, כולל ברגים לחיזוק האסלה, כולל מושב אסלה דגם 006630.	יח'	8.00		
02.01.001.0060	יחידה מוסתרת עבור אסלה תלויה תוצרת "GROHE/DAL" או ש"ע מאושר, הכוללת מיכל הדחה עם מנגנון שטיפה דו-כמותי, מסגרת מזוינת פלדה לחיזוק המיכל והאסלה, כולל פלטת הפעלה, כולל כל החיבורים לאסלה, צנור הזנת מים, כולל כל החומרים הדרושים.	יח'	8.00		
02.01.001.0070	תוספת מחיר עבור יציקת קורת בטון לחיזוק מתקן של אסלות תלויות בגובה של 10 ס"מ מעל ברגי תלית האסלה	יח'	8.00		
02.01.002	תת פרק 02 - צנורות אספקה, ברזים ואביזרים				
02.01.002.0010	צנורות פוליאתילן מצולב למים קרים וחמים כדוגמת "פקסול" קוטר 16 מ"מ, דרג 16 מותקנים סמויים עם צנור מתעל קוטר 25 מ"מ, לרבות ספחים.	מ'	80.00		
02.01.002.0020	ארגז לחלקים (מרכזיה) עד 9 נקודות במידות 65\55\16 כולל מחלק מפליז עם ברזי פיקוד	יח'	1.00		
02.01.002.0030	ברז כדורי כדוגמה "שגיב", מחובר בהברגה, קוטר 1/2" כולל רקורד.	יח'	9.00		

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
02.01.002.0040	ברז כדורי כדוגמה "שגיב", מחובר בהברגה, קוטר 1¼", כולל רקורד.	יח'	1.00		
02.01.003	תת פרק 03 - מערכת דלוחין ושופכים				
02.01.003.0010	צנורות למי דלוחין וניקוז מ"א עשויים מ-HDPE, קוטר עד 63 מ"מ, כולל חיבור ליחידה מ"א או מזגן, כולל אביזר מיוחד מחובר בהברגה לניקוז היחידה, כולל חיבור לסיפון ומחסום רצפה, כולל כל החיזוקים, שרוולים, האביזרים וחומרים הדרושים.	מ'	10.00		
02.01.003.0020	צנורות למי ושופכים מ-HDPE, מתוצרת GEBERIT או ש"ע כולל כל האביזרים וספחים הדרושים, מחוברים בהלחמה, כולל חיזוקים, תמיכות, שרוולים, נקודות קבע לפיפרטי היצרן, כולל מופות חיבור ומופות התפשטות, קוטר הצנור 110 מ"מ.	מ'	25.00		
02.01.003.0030	מחסום רצפה 4¼" מ-HDPE תוצרת GEBERIT או ש"ע, עם מאריך, פליז תוצ. "מפה" וסל מחורר מנירוסטה, כולל אביזרי איטום עם מאריך וצוארון ביטומני לפי מפרט טכני ופרטים.	יח'	1.00		
02.01.003.0040	חיבור צנור דלוחין 2" חדש לקולטן קיים כולל כול אביזרים וחיבורים הנדרשים	יח'	1.00		
02.01.003.0050	חיבור צנורשופכים חדש 4" לקולטן קיים כולל כול אביזרים וחיבורים הנדרשים	יח'	8.00		
02.01.003.0060	אביזר נגד אש-קולר אש תוצ.גבריט או ש"ע בקוטר 4"	יח'	2.00		
02.01.003.0070	אביזר נגד אש-קולר אש תוצ.גבריט או ש"ע בקוטר 6"	יח'	10.00		
02.01.003.0080	שרוולים בקיר בטון פ'.ו'.ס', קורה או תקרה בזמן היציקה עבור מעבר צנורות מים, קוטר השרוול 3"-4"	יח'	10.00		
02.06	נגרות אומן ומסגרות פלדה				
02.06.001	דלתות עץ				
02.06.001.0010	נגיש- דלת עם מילוי 100% פוליאוריטן מוקצף, חד כנפית לפתיחה צירית, במידות 100/210 ס"מ דוגמת "דלתות שהרבני" או ש"ע, מעטפת הדלת פורמייקה דו צדדית בעובי 2.5 מ"מ, קנט בוק גושני, משקוף פח בעובי 1.5 מ"מ מגולוון וצבוע	יח'	4.00		

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
02.10	עבודות ריצוף וחיפוי				
02.10.003	ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה				
02.10.003.0010	ריצוף באריחי גרניט פורצלן נגד החלקה דרג R11 במידות 30/30 ס"מ עובי 8 מ"מ, מחיר יסוד 80 ש"ח/מ"ר, לרבות רובה אפוקסי	מ"ר	55.00		
02.10.005	חיפוי קירות				
02.10.005.0010	חיפוי קירות פנים באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 30/90 ס"מ, מחיר יסוד 80 ש"ח/מ"ר	מ"ר	135.00		
02.10.005.0020	תוספת למחיר החיפוי, עבור מוסף אטימה לאזורים רטובים מבוצע בשכבת הטיח, מתחת לחיפוי הקשיח	מ"ר	135.00		
02.11	עבודות צביעה				
02.11.001	צבע פנים				
02.11.001.0010	צבע מגן נגד עובש ופטטריות "סופרקריל אקריל" או ש"ע על טיח פנים ב-3 שכבות	מ"ר	120.00		
02.12	עבודות אלומיניום				
02.12.001	חלון נגרר אגף על אגף (הזזה) של 2 אגפים ב-2 מסלולים				
02.12.001.0010	חלון נגרר אגף על אגף של 2 אגפים ב-2 מסלולים מאולגן/צבוע כדוגמת קליל 7000 או ש"ע, בשטח מעל 0.6 מ"ר ועד 1.0 מ"ר	מ"ר	5.00		
02.12.008	תריסים (רפפות) וחלונות גג לשחרור עשן(תת פרק 105 בדקל)				
02.12.008.0010	תריס (רפפה) קבוע לשחרור עשן ואיזור דגם "GM" או ש"ע, עשוי משלבי אלומיניום בעובי 2.0 מ"מ, לרבות מסגרת וצבע לבן בתנור. המחיר הינו לתריס בשטח עד 1.0 מ"ר	יח'	4.00		
02.22	רכיבים מתועשים בבניין				
02.22.001	מחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות				
02.22.001.0010	תוספת עבור לוח גבס שהינו דוחה מים וגם חסין אש במקום לוח גבס רגיל (בצד אחד)	מ"ר	55.00		

סה"כ	מחיר	כמות	יח'	תאור	סעיף
				תקרות אלומיניום ופח מגולוון	02.22.002
		25.00	מ"ר	תקרת מגשי אלומיניום מחוררים ברוחב 40, 30 ס"מ ובעובי 0.75 מ"מ, לרבות פרופילים נושאים ואלמנטי התליה (בגובה עד 1.0 מ'), עד לביצוע מושלם של העבודה ופרופיל זוויתן בעובי 1.2 מ"מ ליד הקירות	02.22.002.0010
				תקרות גבס ופתחי שירות	02.22.005
		25.00	מ"ר	תקרת גבס, לרבות לוח גבס בעובי 12.7 מ"מ וקונסטרוקציה (בגובה עד 1.0 מ')	02.22.005.0010
				סגירות אנכיות ואופקיות מגבס	02.22.006
		5.00	מ"ר	סגירה אופקית ואנכית מלוחות גבס בעובי 12.7 מ"מ בין מפלסים שונים, ברוחב פרוס מעל 20 ס"מ עד 40 ס"מ, בהיקפי תקרות אקוסטיות, לרבות קונסטרוקציה (בגובה עד 1.0 מ') הכל עד גמר מושלם מוכן לצביעה (המדידה בפריסה במ"ר)	02.22.006.0010
				תוספות לתקרות אקוסטיות וקירות גבס	02.22.008
		40.00	מ'	תוספת לתקרות אקוסטיות עבור פרופילי גמר "Z" מאלומיניום, בעובי 1.2 מ"מ	02.22.008.0010
				מחיצות קלות ושונות	02.22.009
		20.00	מ"ר	מחיצות גבס בגובה עד 1.5 מ' (OPEN-SPACE), לרבות גמר עליון בלוח גבס ועיבוד פינות	02.22.009.0010
				מערכת מחיצות לשרותים ומקלחות	02.22.010
		16.00	קומפ	מערכת מחיצות לשרותים הכוללת יחידה אחת מחיצה ברוחב 150 ס"מ ויחידה אחת חזית התא ברוחב 100 ס"מ: המחיצות עשויות מלוחות "פנוליק" (טרספה) דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע בעובי 12 מ"מ, אנטי ונדליזם ועמידה בפני שריטות, שחיקה, מים ולחות. חזית התא ברוחב 100 ס"מ, לרבות דלת ברוחב 60 ס"מ עם מנגנון סגירה עצמית בצירי הדלת. גובה המערכת 15 ס"מ מהרצפה עד לגובה 202 ס"מ מהרצפה עם פרזול מנירוסטה מצופה יציקת פלסטיק. מחיר המערכת כולל מחיצה אחת וחזית דלת	02.22.010.0010

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
02.22.010.0020	מחיצה למשתנה "Standard" במידות 40/90 ס"מ, עשויה לוחות "פנוליק" (טרספה) דוגמת "פנל פרווייקטים" או ש"ע בעובי 12 מ"מ, אנטי ונדליזם ועמידה בפני שריטות, שחיקה, מים ולחות, עם חיבור 4-6 מחברי ייצור ע"י שני ברגים סמויים לכל מחבר. המחיר למחיצה אחת	יח'	5.00		
02.24	הריסות ופירוקים				
02.24.004	פירוק ריצוף				
02.24.004.0010	פירוק ריצוף קיים, לרבות המילוי	מ"ר	55.00		
02.24.005	פירוק חיפוי קירות וסיתות טיח				
02.24.005.0010	פירוק אריחי חרסינה או קרמיקה מקירות קיימים אשר אינם מיועדים להריסה לרבות סיתות שכבת הטיט	מ"ר	135.00		
02.24.006	פירוק דלתות וחלונות				
02.24.006.0010	פירוק דלתות עץ חד כנפיות ומשקופיהן	יח'	4.00		
02.24.006.0020	פירוק חלונות אלומיניום ומשקופיהם - בשטח עד 2 מ"ר	יח'	2.00		
02.30	ריהוט וציוד מורכב בבנין				
02.30.003	אביזרים במקלחת ובשירותים				
02.30.003.0010	ידית אחיזה 60 ס"מ מפלב"מ 304 (נירוסטה), להתקנה על כנף דלת תא שירותי נכים, דגם "PB8320-60" דוגמת "פנל פרווייקטים" או ש"ע לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3	יח'	4.00		
02.30.003.0020	מאחז יד בצורת L קבוע מפלב"מ 304 (נירוסטה), בגודל 60/60 עד 75/75 ס"מ, לשירותי נכים להתקנה על הקיר ליד האסלה, לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3	יח'	2.00		
02.30.003.0030	מאחז יד מתרומם לשירותי נכים, באורך 75-95 ס"מ מפלב"מ 304 (נירוסטה) מותקן על רגל חיזוק בגובה 75-85 ס"מ מחובר לרצפה, דגם "PS 880" דוגמת "פנל פרווייקטים" או ש"ע, 22 ניוטון כוח הרמה, לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3	יח'	2.00		

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
02.30.003.0040	מייבש ידיים חשמלי אוטומטי עם חייושן הפעלה פוטואלקטרי, מפל"ב"מ 304 (נירוסטה), במידות 30/22/17 ס"מ, מותקן מושלם. המחיר לא כולל נקודת חשמל	יח'	2.00		
02.30.003.0050	מתקן נייר ניגוב ידיים מפלסטיק ABS קשיח במידות 280/375/137 מ"מ עם כפתור לחיצה, דגם "PM592W" דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע, גוון לבן	יח'	4.00		
02.30.003.0060	מתקן לנייר לנייר טישו ג'מבו מפלסטיק תוצרת "חוגלה" או ש"ע, גוון לבן לרבות מנגנון נעילה	יח'	14.00		
02.30.003.0070	מתקן לסבון נוזלי מפלסטיק דגם "סנו" או ש"ע תלוי על הקיר, נפח 350 סמ"ק	יח'	4.00		
02.30.003.0080	פח היגיני לנפח 8 ליטר מפלסטיק ABS קשיח עם ראש שובר, דגם "PM 579W" דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע	יח'	2.00		
02.30.003.0090	פח אשפה מלבני לנפח 23 ליטר מפלסטיק ABS קשיח, לרבות מכסה מתנדנד, דגם "PM742W-4" דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע	יח'	2.00		
02.30.003.0100	מראה מזכוכית מלוטשת "קריסטל" (גודל תקני-מידות 45/90 ס"מ), לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3	יח'	4.00		

סה"כ לישיבת חידושי הרי"מ - 02/07/2020

סה"כ לישיבת חידושי הרי"מ - 02/07/2020

01 שיפוץ מבנה

02 שיפוץ שירותים

סה"כ עלות

מע"מ בשיעור 17%

סה"כ כולל מע"מ

סה"כ במילים:

תאריך מדד:

מדד מכרז / הצעה:

הנהלת החברה

הממונה על הכספים

מנהל הפרוייקט

מאשר כתב הכמויות